


01/2025

COMFORT

серия

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО
ПРОСТРАНСТВА

COMFORT



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России, активно внедряет инновации и современные технологические решения в области светотехники.

Светильники серии COMFORT — это большой выбор стильных дизайнерских решений, расширенные возможности управления светильником, широкая линейка мощностей. Модели с RGB подсветкой и модели со встроенной колонкой поражают своим функционалом и наполняют уютом ваше пространство.

Надежная сборка с использованием современных технологий и материалов, многоуровневый контроль качества, повышают уровень безопасности и срок эксплуатации светильников. Гарантия 2 года позволяет потребителю с уверенностью выбирать продукцию IN HOME.

COMFORT

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения.
Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.

COMFORT



6 стр.
AFINA




7 стр.
CRYSTAL



8 стр.
GALAXY



9 стр.
DIAMOND



10 стр.
LOFT-B



11 стр.
LOFT-G



12 стр.
MISTERY



13 стр.
MYSTERY КВАДРАТ



14 стр.
SAPHIR



15 стр.
MYSTERY



16 стр.
MYSTERY КВАДРАТ



17 стр.
MYSTERY-RGB

COMFORT

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения.
Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.

COMFORT RGB



20 стр.
SAPHIR



21 стр.
SHELL-RGB



22 стр.
SIESTA



23 стр.
STONE



24 стр.
WOOD



27 стр.
CRYSTAL-MUSIC-RGB

COMFORT MUSIC RGB

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

COMFORT

серия

Светильники серии COMFORT с пультом дистанционного управления и возможностью переключения световой температуры с помощью настенного выключателя – это сочетание современных светотехнических решений и разнообразных дизайнов для любых интерьеров.



РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение или время суток.

ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


Позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или воспользоваться пультом.

ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ

Функция памяти сохраняет выставленные ранее настройки при следующем включении светильника.

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Через 30 минут светильник выключится сам.



AFINA

Черно-белая гамма и правильные геометрические линии светильника AFINA в сочетании с матовым рассеивателем сделают его интересным акцентом в нестандартном интерьере.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

75Вт



3 000К



4 000К



6 500К

мощность, Вт

75

цветовая
температура, К

3 000 - 6 500

световой
поток, ЛМ

6 000

размер
ДхШхВ, мм

500 x 500 x 80

артикул

4690612035147



CRYSTAL

Фактура светильника CRYSTAL имитирует изящную классику огранки хрусталя. Это делает его достойной заменой тяжеловесной люстре.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК




ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ


55Вт, 75Вт, 125Вт




3 000К




4 000К



6 500К



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
55	3 000 - 6 500	4 000	415 x 415 x 115	4690612034898
75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 115	4690612034782
125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 115	4690612059471 NEW



DIAMOND

Рассеиватель светильника DIAMOND напоминает ограненный бриллиант. Благодаря необычной форме и текстуре с эффектом мерцания он прекрасно дополнит современный интерьер.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

55Вт, 75Вт, 125Вт



3 000К



4 000К



6 500К

мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
55	3 000 - 6 500	4 000	385 x 385 x 90	4690612035048
75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 105	4690612034799
125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 105	4690612059488 NEW

GALAXY

Космический дизайн мерцающего светильника GALAXY с прозрачным кантом, напоминает кольца Сатурна – в честь чего получил свое название.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

55Вт, 75Вт, 125Вт



3 000К




4 000К





6 500К

65/80



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
55	3 000 - 6 500	4 000	455 x 455 x 65	4690612035062
75	3 000 - 6 500	6 000	565 x 565 x 80	4690612034812
125	3 000 - 6 500	10 000	565 x 565 x 80	4690612059495 NEW



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 105	4690612035116
125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 105	4690612059501 NEW

LOFT-B

Дизайн светильника LOFT-B напоминает архитектуру стадиона «Ласточкино гнездо» в Пекине. Идеальное решение для интерьера в стиле Loft.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК




ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ


75Вт, 125Вт





3 000К



4 000К



6 500К



LOFT-G

Дизайн светильника LOFT-G напоминает архитектуру стадиона «Ласточкино гнездо» в Пекине. Идеальное решение для интерьера в стиле Loft.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК




ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ


75Вт, 125Вт



3 000К



4 000К



6 500К

мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 105	4690612035109
125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 105	4690612059518 NEW



MYSTERY

Мерцающий рассеиватель светильника MYSTERY, комбинированный с хрустальной огранкой его канта, создаёт загадочную атмосферу в интерьере.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК




ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ


55 Вт, 75Вт, 125Вт



3 000К





4 000К




6 500К

65/105



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
55	3 000 - 6 500	4 400	395 x 395 x 65	4690612034904
75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 105	4690612034829
125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 105	4690612059525 NEW



MYSTERY

КВАДРАТ

Мерцающий рассеиватель светильника MYSTERY, комбинированный с хрустальной огранкой его канта, создаёт загадочную атмосферу в интерьере.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ


75Вт, 125Вт



3 000К



4 000К



6 500К

мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
75	3 000 - 6 500	6 000	550 x 550 x 80	4690612041872
125	3 000 - 6 500	10 000	550 x 550 x 80	4690612059532 NEW



SAPHIR

Хрустальная огранка и мерцающая текстура рассеивателя светильника SAPHIR завораживает так же, как глубина оттенков сапфира.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК




ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ


55Вт, 75Вт, 125Вт



3 000К





4 000К



6 500К

105/115



мощность, Вт

цветовая
температура, К

световой
поток, ЛМ

размер
ДхШхВ, мм

артикул

55

3 000 - 6 500

4 400

395 x 395 x 105

4690612034850

75

3 000 - 6 500

6 000

500 x 500 x 115

4690612035123


125

3 000 - 6 500

10 000

500 x 500 x 115

4690612059549 **NEW**



SIESTA

SIESTA – это управляемый светильник с правильными геометрическими формами и контрастным дизайном. Напоминает форму ограненного бриллианта.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

75Вт




3 000К



4 000К



6 500К



мощность, Вт

75

цветовая
температура, К

3 000 - 6 500

световой
поток, ЛМ

6 000

размер
ДхШхВ, мм

500 x 500 x 80

артикул

4690612035161



STONE

Светильник STONE имитирует форму камня. Он станет лучшим дополнением к интерьеру в минималистичном стиле.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

55Вт, 75Вт



3 000К




4 000К



6 500К

100/105



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
55	3 000 - 6 500	4 400	430 x 430 x 100	4690612034591
75	3 000 - 6 500	6 000	530 x 530 x 105	4690612035642 NEW



WOOD

Стильный дизайн объединяет в одной форме текстуру дерева и матовую поверхность рассеивателя. Это позволяет использовать светильник Wood в качестве акцента интерьера современного направления стиля «Natural».



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

75Вт




3 000К



4 000К



6 500К



мощность, Вт

75

цветовая
температура, К

3 000 - 6 500

световой
поток, ЛМ

6 000

размер
ДхШхВ, мм

565 x 565 x 80

артикул

4690612035758

COMFORT
серия

УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СВЕТИЛЬНИКОМ COMFORT

Для смены цветовой температуры включите светильник в течение 20 секунд после последнего выключения. Настраивайте освещение в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет или «ночник».



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ COMFORT

включение / выключение



таймер отключения
30 минут



переключение
цветовой температуры

плавное уменьшение
цветовой температуры



плавное увеличение
яркости

плавное увеличение
цветовой температуры

регулировка яркости
в процентном соотношении



плавное уменьшение
яркости

теплый свет (3 000К)

20% 50% 100%

холодный свет (6 500К)

3000K

6500K

белый свет (4 000К)

4000K

IN HOME
современный свет

IN HOME
современный свет

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

COMFORT RGB

серия



Светильники серии COMFORT-RGB с возможностью изменения освещения на яркое цветное помогут преобразить ваше пространство, создавая яркие акценты и выделяя различные зоны освещения.



**ОДИН
ПУЛЬТ**

Выключайте весь свет одним пультом. Он подходит для всех моделей светильников COMFORT.



**RGB
ПОДСВЕТКА**

Модели с RGB подсветкой добавят цветной акцент в освещение вашего дома.

**ДВЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ: ПУЛЬТ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

Позволяют последовательно переключать световую температуру в режимах холодный, теплый, белый, «ночник» или RGB подсветка с помощью настенного выключателя или воспользоваться пультом.



**РЕЖИМ
НОЧНИКА**

Мягкое освещение в режиме «ночника» создаст приятную расслабляющую атмосферу

CRYSTAL RGB

Фактура светильника CRYSTAL RGB имитирует изящную классику огранки хрусталя, а RGB подсветка позволит менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.



RGB
ПОДСВЕТКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ




ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ


75Вт, 125Вт




3 000К




4 000К




6 500К



КРАСНЫЙ





ЗЕЛЕНый



СИНИЙ

COMFORT RGB
серия



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 115	4690612059983 NEW
125	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 115	4690612058702



DIAMOND RGB

Рассеиватель светильника DIAMOND RGB напоминает ограненный бриллиант, а RGB подсветка позволит менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.



RGB
ПОДСВЕТКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

75Вт, 125Вт



3 000К



4 000К



6 500К




КРАСНЫЙ



ЗЕЛЕНый



СИНИЙ



мощность, Вт

75

125

цветовая
температура, К

3 000 - 6 500

3 000 - 6 500

световой
поток, ЛМ

6 000

10 000

размер
ДхШхВ, мм

500 x 500 x 105

500 x 500 x 105

артикул

4690612044583

4690612058887

NEW



GALAXY RGB

Космический дизайн мерцающего светильника GALAXY RGB с прозрачным кантом напоминает кольца Сатурна, а RGB подсветка позволяет менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.



RGB
ПОДСВЕТКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

75Вт



3 000К



4 000К



6 500К




КРАСНЫЙ



ЗЕЛЕНый



СИНИЙ



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
75	3 000 - 6 500	6 000	565 x 565 x 80	4690612044613



MYSTERY RGB

Мерцающий рассеиватель светильника MYSTERY RGB, комбинированный с хрустальной огранкой его канта, создаёт загадочную атмосферу в интерьере, а RGB подсветка позволит менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.



RGB
ПОДСВЕТКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ




ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ


75Вт




3 000К




4 000К




6 500К





КРАСНЫЙ



ЗЕЛЕНый



СИНИЙ



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
75	3 000 - 6 500	6 000	565 x 565 x 80	4690612044637



SHELL RGB

Дизайн светильника SHELL RGB вдохновлен природной красотой гальки, найденной на морском побережье, а RGB подсветка позволит менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.



RGB
ПОДСВЕТКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

75Вт



3 000К


4 000К

6 500К

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНый

СИНИЙ



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 80	4690612044651

COMFORT RGB

серия

УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СВЕТИЛЬНИКОМ COMFORT RGB

Для смены цветовой температуры включите светильник в течение 20 секунд после последнего выключения.

Настраивайте освещение в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет, «ночник» и RGB подсветка.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ COMFORT RGB

включение / выключение



таймер отключения
30 минут

переключение
цветовой температуры



30min

плавное увеличение
яркости

плавное уменьшение
цветовой температуры



K-

K+

плавное увеличение
цветовой температуры



плавное уменьшение
яркости

теплый свет (3 000K)

RGB

включение RGB подсветки
+ смена режима подсветки

3000K

6500K

холодный свет (6 500K)

белый свет (4 000K)

4000K


iN HOME
современный свет

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

COMFORT MUSIC RGB

серия

Светильники серии COMFORT-MUSIC с RGB предназначены для любителей светомузыки. Они оснащены качественной Bluetooth колонкой и объемным звучанием, придавая вашему пространству уникальную атмосферу и динамичность.



**BLUETOOTH
КОЛОНКА**

Подключайте светильник к смартфону или иному устройству и управляйте любимой музыкой в одно касание.



**RGB
ПОДСВЕТКА**

Модели с RGB подсветкой добавляют цветной акцент в освещение вашего дома.

**ДВЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ: ПУЛЬТ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

Позволяют последовательно переключать световую температуру в режимах холодный, теплый, белый, «ночник» или RGB подсветка с помощью настенного выключателя или воспользоваться пультом.



**РЕЖИМ
НОЧНИКА**

Мягкое освещение в режиме «ночника» создаст приятную расслабляющую атмосферу





CRYSTAL RGB MUSIC

Светильник CRYSTAL-MUSIC-RGB оснащен bluetooth колонкой с высоким качеством звучания и объемным звуком, а также RGB подсветкой, которая позволяет менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.



RGB
ПОДСВЕТКА



BLUETOOTH
КОЛОНКА




ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ


75Вт




3 000К




4 000К




6 500К




КРАСНЫЙ



ЗЕЛЕНый



СИНИЙ




мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
75	3 000 - 6 500	6 000	505 x 505 x 125	4690612044569 NEW

COMFORT MUSIC RGB

серия

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ ПО BLUETOOTH



Управляйте музыкой
и громкостью звука
через телефон

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ COMFORT RGB

включение / выключение



таймер отключения
30 минут

переключение
цветовой температуры



30min

плавное увеличение
яркости

плавное уменьшение
цветовой температуры



K-



K+

плавное увеличение
цветовой температуры



плавное уменьшение
яркости

теплый свет (3 000K)

RGB

включение RGB подсветки
+ смена режима подсветки

3000K

6500K

холодный свет (6 500K)

белый свет (4 000K)

4000K

iN HOME
современный свет

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ COMFORT

Идеальное решение
для любого пространства



AFINA

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
AFINA	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 80	4690612035147



CRYSTAL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
CRYSTAL	55	3 000 - 6 500	4 400	415 x 415 x 115	4690612034898
CRYSTAL	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 115	4690612034782
CRYSTAL	125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 115	4690612059471

NEW



DIAMOND

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
DIAMOND	55	3 000 - 6 500	4 400	385 x 385 x 90	4690612035048
DIAMOND	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 105	4690612034799
DIAMOND	125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 105	4690612059488

NEW



GALAXY

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
GALAXY	55	3 000 - 6 500	4 400	455 x 455 x 65	4690612035062
GALAXY	75	3 000 - 6 500	6 000	565 x 565 x 80	4690612034812
GALAXY	125	3 000 - 6 500	10 000	565 x 565 x 80	4690612059495

NEW



LOFT-B

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
LOFT-B	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 105	4690612035116
LOFT-B	125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 105	4690612059501

NEW



LOFT-G

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
LOFT-G	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 105	4690612035109
LOFT-G	125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 105	4690612059518

NEW



MYSTERY

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
MYSTERY	55	3 000 - 6 500	4 400	395 x 395 x 65	4690612034904
MYSTERY	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 80	4690612034829
MYSTERY	125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 80	4690612059525

NEW



MYSTERY КВАДРАТ

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
MYSTERY КВАДРАТ	75	3 000 - 6 500	6 000	550 x 550 x 80	4690612041872
MYSTERY КВАДРАТ	125	3 000 - 6 500	10 000	550 x 550 x 80	4690612059532

NEW



SAPHIR

модель	мощность, Вт	цветовая температура, K	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
SAPHIR	55	3 000 - 6 500	4 400	395 x 395 x 105	4690612034850
SAPHIR	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 115	4690612035123
SAPHIR	125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 115	4690612059549

NEW

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ COMFORT

Идеальное решение
для любого пространства



SIESTA

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
SIESTA	75	3 000 - 6 500	6 000	525 x 525 x 90	4690612035161



STONE

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
STONE	55	3 000 - 6 500	4 400	430 x 430 x 100	4690612034591
STONE	75	3 000 - 6 500	6 000	530 x 530 x 105	4690612035642



WOOD

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
WOOD	75	3 000 - 6 500	6 000	490 x 490 x 115	4690612035758



CRYSTAL-RGB

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
CRYSTAL-RGB	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 115	4690612059983
CRYSTAL-RGB	125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 115	4690612058702

NEW



DIAMOND-RGB


модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
DIAMOND-RGB	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 105	4690612044583
DIAMOND-RGB	125	3 000 - 6 500	10 000	500 x 500 x 105	4690612058887

NEW



GALAXY-RGB

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
GALAXY-RGB	75	3 000 - 6 500	6 000	565 x 565 x 80	4690612044613



MYSTERY-RGB

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
MYSTERY-RGB	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 80	4690612044637



SHELL-RGB

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
SHELL-RGB	75	3 000 - 6 500	6 000	500 x 500 x 80	4690612044651



CRYSTAL-MUSIC-RGB

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	артикул
CRYSTAL-MUSIC-RGB	75	3 000 - 6 500	6 000	505 x 505 x 125	4690612044569

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России, активно внедряет инновации и современные технологические решения в области светотехники.

Надежная сборка с использованием современных технологий и материалов, многоуровневый контроль качества, повышают уровень безопасности и срок эксплуатации светильников. Гарантия 2 года позволяет потребителю с уверенностью выбирать продукцию IN HOME.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru



УЧАСТНИК
АССОЦИАЦИИ

ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ