



ДАЙДЖЕСТ

2 КВАРТАЛ

2025 г.

АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ ТРЕКОВЫМ СВЕТОДИОДНЫМ





LAB-BL/WH



PRB-BL/WH



FRB200-BL/WH FSB200-BL/WH



TRB-BL/WH

XRB-BL/WH



TSB-BL/WH

XSB-BL/WH



IRB-BL/WH

ISB-BL/WH



LRB-BL/WH

LSB-BL/WH



CKB190-BL/WH



SRB2-BL/WH

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612060798	Адаптер LAB-BL для подвешного светильника на шинопровод	черный	230±10%	40	84 x 33 x 23	100
4690612060781	Адаптер LAB-WH для подвешного светильника на шинопровод	белый	230±10%	40	84 x 33 x 23	100
4690612060705	Ввод питания с заглушкой PRB-BL для шинопровода RB	черный	230±10%	40	109 x 34 x 20	100
4690612060712	Ввод питания с заглушкой PRB-WH для шинопровода RB	белый	230±10%	40	109 x 34 x 20	100
4690612060545	Ввод питания с заглушкой PSB-BL для шинопровода SB	черный	230±10%	40	111 x 34 x 17	100
4690612060552	Ввод питания с заглушкой PSB-WH для шинопровода SB	белый	230±10%	40	111 x 34 x 17	100
4690612060682	FRB200-BL Коннектор шинопровода гибкий RB	черный	230±10%	40	280 x 34 x 19	100
4690612060699	FRB200-WH Коннектор шинопровода гибкий RB	белый	230±10%	40	280 x 34 x 19	100
4690612060521	FSB200-BL Коннектор шинопровода гибкий SB	черный	230±10%	40	205 x 32 x 20	200
4690612060538	FSB200-WH Коннектор шинопровода гибкий SB	белый	230±10%	40	205 x 32 x 20	200
4690612060644	TRB-BL Коннектор шинопровода Т-образный RB	черный	230±10%	40	102 x 70 x 18	50
4690612060651	TRB-WH Коннектор шинопровода Т-образный RB	белый	230±10%	40	102 x 70 x 18	50
4690612060484	TSB-BL Коннектор шинопровода Т-образный SB	черный	230±10%	40	93 x 65 x 16	50
4690612060491	TSB-WH Коннектор шинопровода Т-образный SB	белый	230±10%	40	93 x 65 x 16	50
4690612060668	XRB-BL Коннектор шинопровода Х-тип RB	черный	230±10%	40	102 x 102 x 18	50
4690612060675	XRB-WH Коннектор шинопровода Х-тип RB	белый	230±10%	40	102 x 102 x 18	50
4690612060507	XSB-BL Коннектор шинопровода Х-тип SB	черный	230±10%	40	93 x 93 x 16	50
4690612060514	XSB-WH Коннектор шинопровода Х-тип SB	белый	230±10%	40	93 x 93 x 16	50
4690612060606	IRB-BL Коннектор шинопровода I-тип RB	черный	230±10%	40	78 x 33 x 19	100
4690612060613	IRB-WH Коннектор шинопровода I-тип RB	белый	230±10%	40	78 x 33 x 19	100
4690612060446	ISB-BL Коннектор шинопровода I-тип SB	черный	230±10%	40	93 x 35 x 16	100
4690612060453	ISB-WH Коннектор шинопровода I-тип SB	белый	230±10%	40	93 x 35 x 16	100
4690612060620	LRB-BL Коннектор шинопровода L-тип RB	черный	230±10%	40	70 x 70 x 18	100
4690612060637	LRB-WH Коннектор шинопровода L-тип RB	белый	230±10%	40	70 x 70 x 18	100
4690612060460	LSB-BL Коннектор шинопровода L-тип SB	черный	230±10%	40	65 x 65 x 16	100
4690612060477	LSB-WH Коннектор шинопровода L-тип SB	белый	230±10%	40	65 x 65 x 16	100
4690612060750	CKB190-BL Стационарное крепление	черный	230±10%	40	185 x 55 x 20	200
4690612060743	CKB190-WH Стационарное крепление	белый	230±10%	40	185 x 55 x 20	200
4690612060774	CKB90-BL Стационарное крепление	черный	230±10%	40	88 x 55 x 20	500
4690612060767	CKB90-WH Стационарное крепление	белый	230±10%	40	88 x 55 x 20	500
4690612060569	RB1000-BL Шинопровод однофазный подвесной и накладной	черный	230±10%	40	1000 x 34 x 20	20
4690612060576	RB1000-WH Шинопровод однофазный подвесной и накладной	белый	230±10%	40	1000 x 34 x 20	20
4690612060583	RB2000-BL Шинопровод однофазный подвесной и накладной	черный	230±10%	40	2000 x 34 x 20	20
4690612060590	RB2000-WH Шинопровод однофазный подвесной и накладной	белый	230±10%	40	2000 x 34 x 20	20
4690612060408	SB1000-BL Шинопровод однофазный накладной	черный	230±10%	40	1000 x 34 x 16	20
4690612060415	SB1000-WH Шинопровод однофазный накладной	белый	230±10%	40	1000 x 34 x 16	20
4690612060422	SB2000-BL Шинопровод однофазный накладной	черный	230±10%	40	2000 x 34 x 16	20
4690612060439	SB2000-WH Шинопровод однофазный накладной	белый	230±10%	40	2000 x 34 x 16	20
4690612060729	SRB2-BL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м RB	черный	230±10%	40	50 x 50 x 1500	100
4690612060736	SRB2-WH Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м RB	белый	230±10%	40	50 x 50 x 1500	100

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ



**IP54 ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ**



**РОЗЕТКИ
С ЗАЕМЛЕНИЕМ**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**



**ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ**

Светильники уличные напольные под лампу А60 с цоколем Е27 с герметичными розетками с заземлением предназначены для комфортного и равномерного освещения дорожек на придомовой территории или в лесопарковой зоне с возможностью удобного подключения садовой техники или дополнительного декоративного освещения.

Алюминиевый корпус светильников оборудован герметичной прокладкой, которая защищает от проникновения влаги и пыли.

Долговечное покрытие защитит светильник от воздействия атмосферных осадков и колебаний температур.

Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
НБУ ЦИЛИНДР						
4690612039329	НБУ ЦИЛИНДР-1xGX53-GR	односторонний	серый	GX53	140 x 90 x 115	20
4690612023526	НБУ ЦИЛИНДР-2xGX53-WH	двусторонний	белый	GX53	140 x 90 x 205	10
4690612023533	НБУ ЦИЛИНДР-2xGX53-BL	двусторонний	черный	GX53	140 x 90 x 205	10
НБУ ЦИЛИНДР-АР  декоративная подсветка						
4690612044675	НБУ ЦИЛИНДР-2xGX53-AR-BL	двусторонний	черный	GX53	140 x 110 x 205	10
НБУ LITE  декоративная подсветка						
4690612048178	НБУ LITE-2xGX53-BL	двусторонний	черный	GX53	140 x 90 x 205	10
НБУ Р600R-ЦИЛИНДР напольный  поворотный плафон  декоративная подсветка						
4690612052922	НБУ Р600R-ЦИЛИНДР-1GX53-NL-BL	-	черный	GX53	172 x 90 x 600	10
НБУ LINE						
4690612037929	НБУ LINE-1xA60-GR	односторонний	серый	E27	140 x 90 x 160	30
4690612045054	НБУ LINE-2xA60-WH	двусторонний	белый	E27	140 x 90 x 260	10
НБУ SMOKY  закалённое стекло						
4690612052892	НБУ SMOKY-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	140 x 90 x 205	10
4690612052908	НБУ SMOKY-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	140 x 90 x 330	10
ТБУ AMBER напольный  закалённое стекло						
4690612055831	ТБУ AMBER-SP600-1xA60-BL	-	черный	A60	90 x 90 x 600	10
ТБУ SMOKY напольный  закалённое стекло						
4690612059228	ТБУ SMOKY-SP300-1xA60-BL	-	черный	A60	90 x 90 x 300	10
ТБУ POLO напольный  2 розетки с заземлением  закалённое стекло						
4690612061825	ТБУ POLO-SP600-2W0-1xA60-BL	-	черный	A60	90 x 90 x 600	10



A60



A60



A60



A60



GU10



GU10



GU10



GU10

Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
НБУ POLO-S				 декоративная подсветка		
4690612037950	НБУ POLO-S-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	140 x 90 x 300	10
НБУ POLO-SP напольный				 декоративная подсветка		
4690612051642	НБУ POLO-SP300-A60-BL	-	черный	E27	130 x 90 x 300	10
НБУ ART				 закалённое стекло		
4690612051802	НБУ ART-1xA60-WH	односторонний	белый	E27	170 x 108 x 205	10
4690612051819	НБУ ART-2xA60-WH	двусторонний	белый	E27	170 x 108 x 330	10
НБУ ART напольный				 закалённое стекло		
4690612048475	НБУ ART-PS-A60-BL	-	черный	E27	108 x 108 x 300	10
4690612048499	НБУ ART-PT-A60-BL	-	черный	E27	108 x 108 x 600	10
НБУ CUBE						
4690612044736	НБУ CUBE-1xGU10-WH	односторонний	белый	GU10	80 x 70 x 80	50
4690612044729	НБУ CUBE-1xGU10-BL	односторонний	черный	GU10	80 x 70 x 80	50
4690612044750	НБУ CUBE-2xGU10-WH	двусторонний	белый	GU10	80 x 70 x 150	50
4690612044743	НБУ CUBE-2xGU10-BL	двусторонний	черный	GU10	80 x 70 x 150	50
НБУ POLO						
4690612055800	НБУ POLO-R-2xGU10-BL	двусторонний	черный	GU10	115 x 100 x 310	10
4690612055817	НБУ POLO-S-2xGU10-BL	двусторонний	черный	GU10	115 x 100 x 310	10
НБУ SPOT-H на кронштейне				 поворотный плафон		
4690612049113	НБУ SPOT-1xGU10-HB	односторонний	черный	GU10	64 x 93 x 64	50
НБУ GROUND						
4690612055824	НБУ GROUND-1xGU10-BL	односторонний	черный	GU10	98 x 98 x 315	20

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии **COMFORT**



**СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ДВЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ**



**ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК**



**ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

Светильники серии COMFORT имеют возможности плавного изменения цветовой температуры и интенсивности освещения. Высокий индекс цветопередачи делает световой поток максимально приближенным к естественному освещению.

Светильники оснащены функцией памяти настроек и таймером выключения.



серии COMFORT

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
---------	--------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------------

CRYSTAL

4690612059471	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 115	3
---------------	-----	---------------	--------	-------------	---

DIAMOND

4690612059488	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 105	3
---------------	-----	---------------	--------	-------------	---

GALAXY

4690612059495	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 565 x 80	3
---------------	-----	---------------	--------	------------	---

MYSTERY

4690612059525	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 80	3
---------------	-----	---------------	--------	------------	---

MYSTERY-КВАДРАТ

4690612059532	125	3 000 - 6 500	10 000	550 x 550 x 80	3
---------------	-----	---------------	--------	----------------	---

LOFT-B

4690612059501	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 105	3
---------------	-----	---------------	--------	-------------	---

LOFT-G

4690612059518	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 105	3
---------------	-----	---------------	--------	-------------	---

SAPHIR

4690612059549	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 115	3
---------------	-----	---------------	--------	-------------	---

СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ

серии NEO



ТОНКИЙ

КОРПУС



ДВЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ



РАВНОМЕРНОЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Светильники серии NEO решают задачу по созданию современного освещения благодаря тонкому корпусу и лаконичной форме.

Линзованные светодиоды и матовый плафон обеспечат равномерное освещение, а новый тип съемного крепления позволит быстро и удобно установить или снять светильник.

Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или воспользоваться пультом дистанционного управления (ДУ) с широким набором функций.



Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
SIMPLE-RC							
4690612060897	95	230±10%	белый	3 000 - 6 500	7 600	Ø 460 x 70	3
4690612060903	95	230±10%	черный	3 000 - 6 500	7 600	Ø 460 x 70	3
4690612060927	125	230±10%	белый	3 000 - 6 500	10 000	Ø 460 x 70	3
4690612060934	125	230±10%	черный	3 000 - 6 500	10 000	Ø 460 x 70	3
MYSTERY-RC							
4690612060910	95	230±10%	белый	3 000 - 6 500	7 600	Ø 465 x 70	3
4690612060941	125	230±10%	белый	3 000 - 6 500	10 000	Ø 465 x 70	3

СВЕТИЛЬНИКИ

НАСТЕННЫЕ

серии **NOTA**



ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

+ ПОДСВЕТКА



ПОВОРОТНЫЙ

ПЛАФОН



СВЕТОВОЙ ПОТОК

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



USB + C

Светильники серии **NOTA** с двумя выключателями на корпусе имеют два режима освещения: поворотный основной с холодным светом и подсветка с теплым светом, а слот **USB + C** позволит одновременно заряжать до 2 гаджетов.

Поворотный плафон обеспечивает оптимальное направление света.

Отсутствие вредных пульсаций светового потока обеспечит комфортный и безопасный свет для глаз.



Артикул	Цоколь	Напряжение, В	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
NOTA P1xGU10-NL					
4690612060224	GU10	230±10%	черный	152 x 62 x 25	50
NOTA P1565-30					
4690612060200	15	230±10%	черный	3 000	40
4690612060194	15	230±10%	белый	3 000	40
NOTA P1565-30USB					
4690612060187	15	230±10%	черный	3 000	40
4690612060170	15	230±10%	белый	3 000	40



серии **SCANDY**



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПАМЯТЬ НАСТРОЕК



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Светильники серии SCANDY SIMPLE-RC имеют возможности плавного изменения цветовой температуры и интенсивности освещения.

Высокий индекс цветопередачи делает световой поток максимально приближенным к естественному освещению.

Светильники оснащены функцией памяти настроек и таймером выключения.



SIMPLE-RC

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058986	125	230±10%	белый	3 000 – 6 500	10 000	Ø 500 x 50	3
4690612058993	125	230±10%	черный	3 000 – 6 500	10 000	Ø 500 x 50	3

WWW.IN-HOME.RU

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ БЕЗРАМОЧНЫЕ

серии TRIMLESS



БЕЗРАМОЧНЫЙ



**УТОПЛЕННАЯ
ЛАМПА**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**

Безрамочные встраиваемые светильники TRIMLESS-GU10 под лампу JCDCR GU10 предназначены для скрытого безрамочного монтажа в подвесные потолки.




TRIMLESS-GU10 PLUS

Артикул	Модель	Цоколь	Цвет корпуса	Монтажное отверстие, мм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058290	TRIMLESS-GU10 PLUS-RW	GU10	белый	64	120 x 65 x 40	100
4690612058306	TRIMLESS-GU10 PLUS-RB	GU10	черный	64	120 x 65 x 40	100

**ПАНЕЛИ
СВЕТОДИОДНЫЕ
БЫТОВЫЕ**

серии RLP



**МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**



**ДАТЧИК
ОСВЕЩЕНИЯ**



**ВСТРОЕННЫЙ
ДРАЙВЕР**



**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**

ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ:



до 9м
дистанция срабатывания
по прямой видимости



30с
время
работы



40 Лк
порог срабатывания
датчика освещения

Встраиваемые светодиодные панели RLP-DD с микроволновым датчиком движения автоматически включаются в темноте при появлении движущегося объекта, а датчик освещения не позволяет включиться светильнику в светлое время суток.



Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Монтажное отверстие, мм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
RLP							 ультратонкий корпус
4690612007984	18	230±10%	4 000	1 080	202	Ø 225 x 18	30
4690612038476	18	230±10%	6 500	1 080	202	Ø 225 x 18	30
4690612007991	24	230±10%	4 000	1 440	280	Ø 300 x 18	20
RLP-BL							 3 режима свечения
4690612032962	9	230±10%	4 000	540	120	Ø 145 x 25	25
4690612032979	16	230±10%	4 000	960	175	Ø 195 x 25	30
4690612032986	24	230±10%	4 000	1 440	225	Ø 245 x 25	10
RLP-DD							 микроволновой датчик движения  датчик освещения
4690612058436	18	230±10%	4 000	1 440	150	Ø 177 x 27	30
4690612058443	18	230±10%	6 500	1 440	150	Ø 177 x 27	30
RLP-VC							 ультратонкий корпус
4690612040097	36	230±10%	4 000	2 880	178	Ø 220 x 30	30
4690612052120	50	230±10%	4 000	4 000	250	Ø 295 x 42	20

СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ

серии ТНО



USB + C



ДВЕ ПОВОРОТНЫЕ
ПОЛКИ



НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА КОРПУСЕ

Светильник напольный под лампу ТНО 09 с USB + C с выключателем на корпусе позволит одновременно заряжать до 2 гаджетов, а две удобные поворотные полки позволят использовать его как функциональный предмет мебели, совмещающий в себе функции освещения, зарядки гаджетов и хранения различных предметов.

Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.

серии **ТНО**

ТНО 04

 текстильный абажур

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в ящике, шт
4690612059570	ТНО 04GB	серый	60	E27	375 x 375 x 1 600	1



ТНО 04ПВ

 текстильный абажур  полка

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в ящике, шт
4690612060385	ТНО 04ПВ-WB	белый	60	E27	350 x 350 x 1 520	1
4690612060248	ТНО 04ПВ-BB	черный	60	E27	350 x 350 x 1 520	1
4690612061559	ТНО 04ПВ-GB	серый	60	E27	350 x 350 x 1 520	1



ТНО 09-2П

 удобные полки  USB + C

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в ящике, шт
4690612061566	ТНО 09-2П-WB	белый	60	E27	300 x 200 x 1 600	1
4690612061658	ТНО 09-2П-BB	черный	60	E27	300 x 200 x 1 600	1



ТНО 24

 текстильный абажур

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в ящике, шт
4690612059990	ТНО 24-WT	белый	60	E27	380 x 380 x 1 480	1



СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ

УЛИЧНЫЕ

серии

ДБУ MARS



УПРАВЛЕНИЕ

СО СМАРТФОНА



IP54 ЗАЩИТА

ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



RGB СВЕЧЕНИЕ



АКРИЛ С ЗАЩИТОЙ

ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Светильники серии MARS предна-

значены для фасадной и акцентной

подсветки загородных домов

и коттеджей.

Высококачественный акрил

с защитой от ультрафиолетового

излучения обеспечит равномерное

свечение, а хорошая устойчивость

к царапинам гарантирует его

длительное использование.

Светильник оснащен RGB, что дает

возможность менять мягкое белое

свечение на контрастное цветное.

Доступна опция управления

светильником через смартфон,

планшет, либо пульт ДУ, что станет

отличным дополнением к экосистеме

умного дома.

ЗАГРУЗИТЕ



Google Play

App Store



Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612060958	20	230±10%	черный	3000-6500	1 060	600 x 80 x 40	20
4690612060965	30	230±10%	черный	3000-6500	1 600	900 x 80 x 40	20
4690612060972	40	230±10%	черный	3000-6500	2 000	1 200 x 80 x 40	12
пульт управления							
4690612060989	20	230±10%	черный	3000-6500	1 060	600 x 80 x 40	20
4690612060996	30	230±10%	черный	3000-6500	1 600	900 x 80 x 40	20
4690612061009	40	230±10%	черный	3000-6500	2 000	1 200 x 80 x 40	12



Светодиодные аварийные светильники СБА используются как внутри помещений, стационарно, так и в качестве переносного источника освещения.

Светильники обеспечивают аварийное и эвакуационное освещение в случае отключения основного источника света.

Аварийные светильники СДБО обеспечивают эвакуационное освещения в случае аварии или пожара. Может устанавливаться в жилых, общественных, производственных помещениях (при температуре от +1 до +40°С)

Светильники оснащены сверхъяркими светодиодами в корпусе из прочного алюминия. Могут работать как от электросети, так и от встроенного никель-кадмиевого аккумулятора (время зарядки 24-48 часов). Способен функционировать в автономном режиме в течение 180 минут. Обладает встроенной защитой от разрядки аккумулятора. Устанавливается настенным (накладным), либо подвесным способом (на подвес при помощи монтажных колец, входящих в комплект).



СБА

Артикул	Модель	Световой поток, лм	Степень защиты	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612032078	СБА 1093С-90DC 90LED	300	IP20	358 x 145 x 23	6
4690612029443	СБА 1094-60DC 60LED	300	IP20	358 x 145 x 23	15
4690612029481	СБА 1096-60DC 60LED	240	IP20	358 x 145 x 23	40
4690612029511	СБА 1098-30DC 30 LED	150	IP20	358 x 145 x 23	40
4690612029535	СБА 1098-90DC 90 LED	450	IP20	260 x 228 x 31	20
4690612029542	СБА 2215DC 4+1LED	70	IP20	120 x 40 x 40	100

СДБО

Артикул	Модель	Автономная работа, ч	Степень защиты	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612038841	СДБО-115 "ВЫХОД EXIT"	3	IP20	358 x 145 x 23	20
4690612038131	СДБО-115 "ВЫХОД"	3	IP20	358 x 145 x 23	20
4690612040271	СДБО-115 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"	3	IP20	358 x 145 x 23	20
4690612040264	СДБО-115 "УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА НАПРАВО"	3	IP20	358 x 145 x 23	20
4690612040288	СДБО-УВ "УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДА"	3	IP20	260 x 228 x 31	20
4690612029610	СДБО-215 "ВЫХОД EXIT НАЛЕВО"	3	IP20	360 x 162 x 26	20
4690612029597	СДБО-215 "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"	3	IP20	360 x 162 x 26	20

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии **ESTETIKA**



**СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН**



**МЯГКИЙ
СВЕТ**



**СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ**

Светильники создадут акцент в любом интерьере благодаря современному дизайну и лаконичной форме.

Мягкий свет светильника ESTETIKA-LUV создает уютную и приятную атмосферу, приглушая яркость и создавая комфортное освещение.

Поворотный механизм плафона ESTETIKA-ART позволяет вращать светильник на 360 градусов, а групповое расположение позволяет создавать разнообразные световые композиции.

серии **ESTETIKA**

ESTETIKA LUV-A



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612054476	ESTETIKA LUV-60A-30BL	10	черный	3 000	700	600 x 50 x 25	4
4690612054483	ESTETIKA LUV-60A-40BL	10	черный	4 000	700	600 x 50 x 25	4

ESTETIKA LUV-B




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612054414	ESTETIKA LUV-80B-30BL	15	черный	3 000	1 050	800 x 50 x 25	4
4690612054438	ESTETIKA LUV-80B-40BL	15	черный	4 000	1 050	800 x 50 x 25	4
4690612054469	ESTETIKA LUV-80B-40WH	15	белый	4 000	1 050	800 x 50 x 25	4
4690612054445	ESTETIKA LUV-100B-40BL	20	черный	4 000	1 400	1 000 x 50 x 25	4
4690612054490	ESTETIKA LUV-100B-40WH	20	белый	4 000	1 400	1 000 x 50 x 25	4

ESTETIKA LUV-C



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612054803	ESTETIKA LUV-60C-30BL	10	черный	3 000	700	600 x 50 x 25	4
4690612054810	ESTETIKA LUV-60C-40BL	10	черный	4 000	700	600 x 50 x 25	4
4690612054841	ESTETIKA LUV-80C-40WH	15	белый	4 000	1 050	800 x 50 x 25	4
4690612054827	ESTETIKA LUV-80C-40BL	15	черный	4 000	1 050	800 x 50 x 25	4

ESTETIKA ART-A



поворотный
плафон




создание световых
композиций



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612057842	ESTETIKA ART-60A-30BL	10	черный	3 000	700	600 x 60 x 98	4
4690612057859	ESTETIKA ART-60A-40BL	10	черный	4 000	700	600 x 60 x 98	4

ESTETIKA ART-B



поворотный
плафон




создание световых
композиций



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612054421	ESTETIKA ART-80B-40BL	15	черный	4 000	1 050	800 x 60 x 98	4
4690612056944	ESTETIKA ART-80B-40BL	15	черный	3 000	1 050	800 x 60 x 98	4
4690612057835	ESTETIKA ART-80B-40GL	15	золото	4 000	1 050	800 x 60 x 98	4
4690612056968	ESTETIKA ART-80B-40WH	15	белый	4 000	1 050	800 x 60 x 98	4
4690612054452	ESTETIKA ART-100B-40BL	20	черный	4 000	1 400	1 000 x 60 x 98	4
4690612057828	ESTETIKA ART-100B-40GL	20	золото	4 000	1 400	1 000 x 60 x 98	4
4690612056951	ESTETIKA ART-100B-40WH	20	белый	4 000	1 400	1 000 x 60 x 98	4

ESTETIKA ART-C



поворотный
плафон



создание световых
композиций



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612057866	ESTETIKA ART-60C-30BL	10	черный	3 000	700	600 x 60 x 98	4
4690612057873	ESTETIKA ART-60C-40BL	10	черный	4 000	700	600 x 60 x 98	4
4690612057880	ESTETIKA ART-60C-40WH	10	белый	4 000	700	600 x 60 x 98	4
4690612057897	ESTETIKA ART-80C-40BL	15	черный	4 000	1 050	800 x 60 x 98	4
4690612057903	ESTETIKA ART-80C-40WH	15	белый	4 000	1 050	800 x 60 x 98	4



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

SPO-405



ПОД ЛАМПУ
LED T8



ДЕКОРАТИВНАЯ
РЕШЕТКА



НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН



УДОБНЫЙ
МОНТАЖ

ПОД ЛАМПУ
LED T8

ДЕКОРАТИВНАЯ
РЕШЕТКА

НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН

УДОБНЫЙ
МОНТАЖ



230±10%В
напряжение

G13

цоколь

3

года
гарантии



600мм, 1200мм

ДЛИНА

Артикул	Цоколь лампы	Тип лампы	Угол рассеяния	Степень защиты, IP	Напряжение, В	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
SPO-405							
4690612053301	G13	2xLED-T8	120°	40	230±10%	1245 x 120 x 46	10
SPO-405R							
4690612061184	G13	2xLED-T8	120°	40	230±10%	635 x 120 x 46	10
4690612061177	G13	2xLED-T8	120°	40	230±10%	1245 x 120 x 46	10

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

WWW.NEOX-GROUP.RU



Срок акции:
с 07.04. по 31.05.2025г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

на избранный ассортимент*



*В рамках данной акции переоценка остатков не производится. Возврат товара, приобретенного в рамках данной акции, невозможен.



4690612013381

Звонок беспр. ЗБ-10 38 мел с рег. звука, подсв.

851

408,48



4690612013374

Звонок беспр. ЗБ-9 38 мел с рег. звука, подсв.

851

408,48



4690612013350

Звонок беспров. ЗБ-7 32 мелодии

637

305,76



4690612013367

Звонок беспров. ЗБ-8 32 мелодии

637

305,76



4690612013336

Звонок беспров. ЗБН-5 32 мелодии

1004

481,92



4690612013343

Звонок беспров. ЗБН-6 с 2-мя динам. 32 мелодии

1136

545,28



4690612013299

Звонок беспроводной ЗБ-1 32 мелодии

574

275,52



4690612013312

Звонок беспроводной ЗБ-3 32 мелодии

603

289,44



4690612013329

Звонок беспроводной ЗБ-4 32 мелодии

621

298,08



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Срок акции:
с 07.04. по 31.05.2025г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

на избранный ассортимент*



*В рамках данной акции переоценка остатков не производится. Возврат товара, приобретенного в рамках данной акции, невозможен.

	Артикул	Модель	Старая базовая цена, руб.	Новая цена закупки, руб.
	4690612052229	Датчик движения инфр. встр. ДД 201Б NEOF	626	300,48
	4690612053325	Датчик движения инфр. ДД 08Б NEOF	706	338,88
	4690612053332	Датчик движения инфр. ДД 08Ч NEOF	706	338,88
	4690612053349	Датчик движения инфр. ДД 09Б NEOF	637	305,76
	4690612053356	Датчик движения инфр. ДД 09Ч NEOF	637	305,76
	4690612052205	Датчик движения инфр. ДД 10Б NEOF	716	343,68
	4690612052212	Датчик движения инфр. ДД 10Ч NEOF	716	343,68
	4690612052199	Датчик движения инфр. ДД 20ББ NEOF	662	317,76
	4690612033860	Датчик движения инфр. ДД 020Б IN HOME	558	267,84



Срок акции:
с 07.04. по 31.05.2025г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

на избранный ассортимент*



*В рамках данной акции переоценка остатков не производится. Возврат товара, приобретенного в рамках данной акции, невозможен.



Артикул	Модель	Старая базовая цена, руб.	Новая цена закупки, руб.
4690612054551	Лампа сд LED-GX53SF-VC 10Вт 4000K	81	38,88



4690612054568	Лампа сд LED-GX53SF-VC 10Вт 6500K	81	38,88
---------------	-----------------------------------	----	-------



4690612054575	Лампа сд LED-GX53SF-VC 12Вт 4000K	91	43,68
---------------	-----------------------------------	----	-------



4690612054582	Лампа сд LED-GX53SF-VC 12Вт 6500K	91	43,68
---------------	-----------------------------------	----	-------



4690612054599	Лампа сд LED-GX53SF-VC 15Вт 4000K	101	48,48
---------------	-----------------------------------	-----	-------



4690612054605	Лампа сд LED-GX53SF-VC 15Вт 6500K	101	48,48
---------------	-----------------------------------	-----	-------



4690612056142	Лампа сд LED-GX53SF-VC 18Вт 4000K	131	62,88
---------------	-----------------------------------	-----	-------

Скорей всего вы уже начинаете подготовку к дачному сезону и составляете примерный список, что нужно докупить. Если в списке нет уличных светильников обязательно внесите их в чек-лист! Потому что без хорошего полноценного освещения вы не сможете полноценно проводить летние вечера на улице максимально долго.

Уличные светильники, которые пригодятся на каждой даче:

Грунтовые светильники

Они предназначены для точечного и акцентного ландшафтного освещения, в том числе подсветки растений, декоративных объектов.

Светильник НБУ Ground арт. 4690612055824

Светильники с датчиками освещения

Позволят светильникам автоматически включаться в темноте и выключаться в светлое время суток, что обеспечит оптимальное энергопотребление.

НБУ Цилиндр-РС арт. 4690612053967

Светильники напольные с розетками

Светильники напольные под лампу с одной или двумя герметичными розетками с заземлением подойдут для комфортного и равномерного освещения дорожек на придомовой территории, а так же для удобного подключения садовой техники и других электроприборов или для дополнительного декоративного освещения.

ТБУ POLO напольный арт. 4690612061825



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

WWW.NEOX-GROUP.RU



ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ ГОРОД СВЕТА 2025

В РАМКАХ СИБИРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ

С успехом прошла 30-я отраслевая выставка «Город Света», в рамках Международного форума «Сибирская строительная неделя» в Новосибирске.

Компания ИН ХОУМ представила стенд ТМ NEOX на котором продемонстрировала новинки и хиты продаж в категориях коммерческое, промышленное и уличное освещение.

Так же компания приняла участие в деловой программе выставки с темой «Уникальные решения в области энергоэффективности».





Компания ИН ХОУМ участник АЧП Ассоциации «Честная позиция»



**УЧАСТНИК
АССОЦИАЦИИ**

**ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ**

Совместно с другими участниками АЧП мы активно работаем над:

- Укреплением доверия потребителей и повышением их информированности о безопасности продукции ТМ IN HOME и NEOX.
- Контролем рынка светотехнической продукции с целью выявления нарушений.
- Расширением и укреплением связей с отраслевыми объединениями в том числе международными.