

ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ

серии VC

GX53 / GX70



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ



КОМПАКТНЫЙ КОРПУС



КОМФОРТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ

ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные лампы-таблетки предназначены для общего и акцентного освещения интерьеров в светильниках с цоколем GX53 и GX70.

Популярны для встраиваемого освещения в натяжных и подвесных потолках, а также для точечной подсветки элементов интерьера.

мощность

Потребляемая мощность варьируется от 6 до 20 Вт, цветовая температура - в диапазоне от 3000 К до 6500 К.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Не содержат вредных веществ.
- ✓ Стабильная работа в широких диапазонах напряжения.



ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ

серии **VC**





Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе шт
4690612030791	6	150-275	GX53	4 000	570	Ø 74 x 27	100
4690612020723	8	150-275	GX53	3 000	760	Ø 74 x 27	100
4690612020730	8	150-275	GX53	4 000	760	Ø 74 x 27	100
4690612020747	8	150-275	GX53	6 500	760	Ø 74 x 27	100
4690612020754	10	150-275	GX53	3 000	950	Ø 74 x 27	100
4690612020761	10	150-275	GX53	4 000	950	Ø 74 x 27	100
4690612020778	10	150-275	GX53	6 500	950	Ø 74 x 27	100
4690612020785	12	150-275	GX53	3 000	1 140	Ø 74 x 27	100
4690612020792	12	150-275	GX53	4 000	1 140	Ø 74 x 27	100
4690612020808	12	150-275	GX53	6 500	1 140	Ø 74 x 27	100
4690612020815	15	150-275	GX53	3 000	1 430	Ø 74 x 27	100
4690612020822	15	150-275	GX53	4 000	1 430	Ø 74 x 27	100
4690612020839	15	150-275	GX53	6 500	1 430	Ø 74 x 27	100
4690612047980	18	150-275	GX53	4 000	1 710	Ø 74 x 26	100
4690612047997	18	150-275	GX53	6 500	1 710	Ø 74 x 26	100





4690612052946	10	150-275	GX53	4 000	950	Ø 74 x 27	25	NEW
4690612052953	10	150-275	GX53	6 500	950	Ø 74 x 27	25	NEW
4690612052960	12	150-275	GX53	4 000	1 140	Ø 74 x 27	25	NEW -
4690612052977	12	150-275	GX53	6 500	1 140	Ø 74 x 27	25	NEW



10 ШТУК В УПАКОВКЕ

4690612043951	8	150-275	GX53	4 000	760	Ø 74 x 27	10
4690612043968	8	150-275	GX53	6 500	760	Ø 74 x 27	10
4690612043975	10	150-275	GX53	4 000	950	Ø 74 x 27	10
4690612043982	10	150-275	GX53	6 500	950	Ø 74 x 27	10
4690612043999	12	150-275	GX53	4 000	1 140	Ø 74 x 27	10
4690612044002	12	150-275	GX53	6 500	1 140	Ø 74 x 27	10
4690612048000	15	150-275	GX53	4 000	1 430	Ø 74 x 26	10
4690612048017	15	150-275	GX53	6 500	1 430	Ø 74 x 26	10



LED-GX70-VC

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612021515	20	150-275	GX70	4 000	1 900	Ø 111 x 43	100
4690612021539	20	150-275	GX70	6 500	1 900	Ø 111 x 43	100

