

01/2025

DECO

серия

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО
ПРОСТРАНСТВА

О
С
Ш
Д
серия

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD дают максимальную светотдачу при минимальном электропотреблении.

СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ

Технология VISION CARE обеспечивает ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

Драйвер с варистором гарантирует стабильную работу даже при колебаниях напряжения в электросети.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DECO

серия

Серия энергоэффективных светильников с декорированным рассеивателем света.

ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкий вес позволяет устанавливать светильник в помещениях с потолками из гипсокартона.

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света.

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Ровный свет без пульсации во всем диапазоне питания, в том числе при понижении напряжения.

ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕГРЕВА

Металлический корпус светильника позволяет избежать перегрева.



DECO

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения.
Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.



5 СТР.
GALAXY



6 СТР.
MYSTERY



7 СТР.
БАМБУК



8 СТР.
ГЛОРИЯ



9 СТР.
ДАЙМОНД



10 СТР.
НОЧНОЕ НЕБО



11 СТР.
ОРИОН



12 СТР.
СОЗВЕЗДИЕ



GALAXY



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭФФЕКТ СИЯЮЩИХ
КРИСТАЛЛОВ



6 500 K

Дизайн светильника вдохновлен величественной красотой космоса, что придает светильнику уникальный и футуристический характер.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул	
48 Вт	6 500 K	4 320 лм	Ø 450 x 68 мм	4690612052502	
70 Вт	6 500 K	6 300 лм	Ø 570 x 83 мм	4690612052519	
95 Вт	6 500 K	10 000 лм	Ø 570 x 83 мм	4690612058658	NEW



MYSTERY



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭФФЕКТ СИЯЮЩИХ
КРИСТАЛЛОВ



4 000 К



6 500 К

Мерцающий рассеиватель светильника, комбинированный с хрустальной огранкой его канта, создает загадочную атмосферу в интерьере.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул	
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 320 x 62 мм	4690612051581	
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612063423	NEW
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612051598	
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612063447	NEW
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612051604	
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612063430	NEW
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612052496	
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612058641	NEW
120 Вт	6 500 К	12 600 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612062259	NEW



БАМБУК



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ



4 000 К



6 500 К

Выполнен в светлом матовом корпусе, украшен принтом в виде стилизованных листьев бамбука. Согласно древнему китайскому учению фен-шуй, изображение этого растения приносит в дом удачу, счастье и процветание.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	4 000 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612021898
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022253
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021911
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025230
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025049
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025056
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038605



ГЛОРИЯ



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПЯЖЕНИЯ



4 000 K



6 500 K

Светильник, изготовленный в белом цвете, с простыми чистыми линиями станет удачным решением лаконичных интерьеров.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул	
18 Вт	6 500 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022277	
24 Вт	4 000 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021904	
24 Вт	6 500 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025094	
36 Вт	4 000 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025100	
36 Вт	6 500 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025117	
48 Вт	4 000 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038636	
48 Вт	6 500 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038643	
70 Вт	6 500 K	6 300 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612052472	
95 Вт	6 500 K	10 000 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612058627	NEW
120 Вт	6 500 K	12 600 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612062235	NEW



ДАЙМОНД



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭФФЕКТ СИЯЮЩИХ
КРИСТАЛЛОВ



4 000 К



6 500 К

Светильник выполнен в оригинальной форме ограненного бриллианта с эффектом «звездного неба».

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул	
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612033655	
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033679	
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033693	
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033716	
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033730	
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038674	
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038681	
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612063416	NEW
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612052489	
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612058634	NEW
120 Вт	6 500 К	12 600 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612062242	NEW



НОЧНОЕ НЕБО



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭФФЕКТ СИЯЮЩИХ
КРИСТАЛЛОВ



4 000 К



6 500 К

Лаконичность форм и простота линий светильника с эффектом «звездного неба» на поверхности рассеивателя понравятся любителям классических и современных интерьеров.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул	
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612033495	
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033518	
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033532	
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033556	
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033570	
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038650	
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038667	
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063386	NEW
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063393	NEW
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063409	NEW



ОРИОН



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПЯЖЕНИЯ



4 000 К



6 500 К

Светильник круглой формы в классическом белом корпусе с нейтральным абстрактным рисунком удачно впишется в любой современный интерьер.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022260
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021973
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025155
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025070
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025087
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038629



СОЗВЕЗДИЕ



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ



4 000 К



6 500 К

Светильник с динамичным рисунком в виде хоровода созвездий
станет удачным дополнением жилого интерьера.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022239
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021843
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025131
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025001
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025018
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038568

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ DECO

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения. Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.

GALAXY



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 450 x 68 мм	4690612052502
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 570 x 83 мм	4690612052519
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 570 x 83 мм	4690612058658 NEW

БАМБУК



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	4 000 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612021898
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022253
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021911
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025230
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025049
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025056
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038605

MYSTERY



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 320 x 62 мм	4690612051581
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612063423 NEW
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612051598
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612063447 NEW
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612051604
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612063430 NEW
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612052496
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612058641 NEW
120 Вт	6 500 К	12 600 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612062259 NEW

ГЛОРИЯ



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022277
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021904
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025094
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025100
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025117
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038636
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038643
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612052472
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612058627 NEW
120 Вт	6 500 К	12 600 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612062235 NEW

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ DECO

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения. Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.

ДАЙМОНД



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612033655
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033679
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033693
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033716
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033730
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038674
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038681
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612063416 NEW
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612052489
95 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612058634 NEW
120 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612062242 NEW

ОРИОН



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022260
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021973
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025155
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025070
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025087
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038629

НОЧНОЕ НЕБО



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612033495
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033518
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033532
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033556
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033570
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038650
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038667
70 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063386 NEW
70 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063393 NEW
95 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063409 NEW

СОЗВЕЗДИЕ



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022239
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021843
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025131
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025001
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025018
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038568

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.



РАБОТАЕТ
ДАЖЕ В СЕТЯХ
С НЕСТАБИЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru



УЧАСТНИК
АССОЦИАЦИИ

**[ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ]**