



ДАЙДЖЕСТ

ОКТАБРЬ
2024 г.

WWW.IN-HOME.RU

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ



РЕГУЛИРУЕМАЯ
ВЫСОТА ПЛАФОНА



НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА ШНУРЕ



ДЛИНА ШНУРА
1,5м

Светильник напольный под лампу ТНО 01-К обладает широкими возможностями регулировки высоты плафона, а также имеет прочный металлический корпус и устойчивое утяжеленное основание.

Надежный патрон обеспечивает хороший контакт с цоколем лампы, исключая окисление.

Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.



ТНО 01-К



поворотный
плафон

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в ящике, шт
4690612055497	ТНО 01-КБ	белый	60	E27	250 x 70 x 1 120	1 NEW
4690612056159	ТНО 01-КЧ	черный	60	E27	250 x 70 x 1 120	1 NEW

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ



ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ IP54



ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА



ПРОЧНЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ

Светильники предназначены для равномерной фасадной подсветки загородных домов и коттеджей.

Алюминиевый корпус светильников оборудован герметичной прокладкой, которая защищает от проникновения влаги и пыли, а дополнительная декоративная подсветка станет идеальным решением для акцентного освещения.

Долговечное покрытие защитит светильник от атмосферных осадков и колебаний температур.





НБУ POLO



декоративная подсветка

Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612055800	НБУ POLO-R-2xGU10-BL	двусторонний	черный	GU10	115 x 100 x 310	10 NEW
4690612055817	НБУ POLO-S-2xGU10-BL	двусторонний	черный	GU10	115 x 110 x 310	10 NEW



НБУ AMBER



закалённое стекло

Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612052878	НБУ AMBER-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	150 x 90 x 205	10 NEW
4690612052885	НБУ AMBER-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	140 x 90 x 330	10 NEW



НБУ SMOKY



закалённое стекло

Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612052892	НБУ SMOKY-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	140 x 90 x 205	10 NEW
4690612052908	НБУ SMOKY-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	140 x 90 x 330	10 NEW



НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ серии ELEGANT



**СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ**

CRI

**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**



**РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПЯЖЕНИЯ**



Светильники серии ELEGANT можно использовать для создания дополнительного освещения или в качестве основного источника света в небольших комнатах, а высокий индекс цветопередачи максимально приближает световой поток к естественному освещению.

Отсутствие вредных пульсаций светового потока обеспечит комфортный и безопасный свет для глаз.



ARIS

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	
4690612054407	ARIS-1530-WH	белый	15	3 000	1 200	200 x 205 x 41	10	NEW
4690612054391	ARIS-1530-BL	черный	15	3 000	1 200	200 x 205 x 41	10	NEW
4690612054179	ARIS-1540-WH	белый	15	4 000	1 200	200 x 205 x 41	10	NEW
4690612054186	ARIS-1540-BL	черный	15	4 000	1 200	200 x 205 x 41	10	NEW

НОВИНКА!

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ

серии **DECO**



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ
360°**



**КОМФОРТНЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

«VISION CARE» – технология производства, обеспечивающая ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.



LED-A60-DECO

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612055893	LED-A60-DECO	15	170-275	E27	3 000	1 480	Ø 60 x 107	50 NEW
4690612055909	LED-A60-DECO	15	170-275	E27	4 000	1 480	Ø 60 x 107	50 NEW
4690612055916	LED-A60-DECO	15	170-275	E27	6 500	1 480	Ø 60 x 107	50 NEW
4690612055923	LED-A60-DECO	20	170-275	E27	4 000	1 890	Ø 60 x 107	50 NEW
4690612055930	LED-A60-DECO	20	170-275	E27	6 500	1 890	Ø 60 x 107	50 NEW



LED-A65-DECO

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612055947	LED-A65-DECO	25	170-275	E27	4 000	2 480	Ø 65 x 125	50 NEW



LED-CBEЧА НА ВЕТРУ-DECO

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612055992	LED-CBEЧА НА ВЕТРУ-DECO	12	170-275	E14	3 000	1 350	Ø 35 x 125	50 NEW
4690612056005	LED-CBEЧА НА ВЕТРУ-DECO	12	170-275	E14	4 000	1 350	Ø 35 x 125	50 NEW



LED-CBEЧА-DECO

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612055954	LED-CBEЧА-DECO	15	170-275	E14	4 000	1 455	Ø 35 x 100	50 NEW
4690612055961	LED-CBEЧА-DECO	15	170-275	E14	6 500	1 455	Ø 35 x 100	50 NEW



LED-ШАР-DECO

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612055978	LED-ШАР-DECO	15	150-275	E27	3 000	1 435	Ø 45 x 78	50 NEW
4690612055985	LED-ШАР-DECO	15	150-275	E27	4 000	1 435	Ø 45 x 78	50 NEW

НОВИНКА!

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ

серии **DECO**



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**




**УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ
360°**



**КОМФОРТНЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

«VISION CARE» – технология производства, обеспечивающая ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.



LED-ST64-DECO SMOKY


 покрытие
дымчато-серое

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612056036	LED-ST64-DECO SMOKY	11	170-275	E27	4 000	980	дымчатая	Ø 64 x 145	50 NEW



LED-GL-DECO GOLD


 покрытие
золотистое

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612056043	LED-GL95-DECO GOLD	11	170-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 95 x 135	20 NEW
4690612056074	LED-GL125-DECO GOLD	15	170-275	E27	3 000	1 390	золотистая	Ø 125 x 175	20 NEW



LED-GL-DECO SMOKY


 покрытие
дымчато-серое

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612056050	LED-GL95-DECO SMOKY	11	170-275	E27	4 000	920	дымчатая	Ø 95 x 135	20 NEW
4690612056081	LED-GL125-DECO SMOKY	15	170-275	E27	4 000	1 390	дымчатая	Ø 125 x 175	20 NEW



LED-GLCR-DECO GOLD


 покрытие
золотистое

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612056067	LED-GL95CR-DECO GOLD	11	170-275	E27	3 000	1 040	кристалл золотистая	Ø 95 x 128	20 NEW
4690612056098	LED-GL125CR-DECO GOLD	15	170-275	E27	3 000	1 390	кристалл золотистая	Ø 125 x 175	20 NEW



LED-D95-DECO GOLD


 покрытие
золотистое

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612056104	LED-D95-DECO GOLD	11	170-275	E27	3 000	1 040	кристалл золотистая	Ø 95 x 135	20 NEW



LED-D95-DECO SMOKY


 покрытие
дымчато-серое

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612056050	LED-D95-DECO SMOKY	11	170-275	E27	4 000	920	дымчатая	Ø 95 x 135	20 NEW

ОБВАЛ ЦЕН!

на избранный ассортимент*



*пока товар имеется в наличии

ОБВАЛ ЦЕН!

на избранный ассортимент*



*пока товар имеется в наличии



СКРЫТАЯ ПОДСВЕТКА ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОМ.

Натяжной или гипсокартонный потолок подсвечивается led лентой, скрыто размещенной в подпотолочной нише за декоративным карнизом. Лента монтируется на нижней или фронтальной плоскости карниза, иногда под небольшим углом.

Световой поток отражается от поверхности потолка или стены и мягко подсвечивает периметр потолочного перекрытия.



СЦЕНАРИИ ОСВЕЩЕНИЯ.

Сценарии применяются в помещениях с трехуровневым освещением и световым зонированием. Верхний уровень – потолочные осветительные устройства, средний – настенные, напольные и настольные, нижний – подсвеченный напольный плинтус. Вся светотехника распределяется по определенным функциональным зонам комнаты.

Например, в гостиной выделяется светом обеденный островок, уголок отдыха, барная стойка, зона просмотра TV. Светильники группируются и подключаются к отдельным выключателям, позволяющим автономно управлять включением/выключением каждой группы.


◀ **3000K**

ТЕПЛЫЙ
СВЕТ



◀ **4000K**

БЕЛЫЙ
СВЕТ



ИМИТАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

Биоритмы человека синхронизируются по уровню естественной (солнечной) освещенности. Зимнее уменьшение светового дня приводит к значительному сокращению активного периода суток по сравнению с летним периодом.

Дизайнеры по свету предлагают имитировать естественное освещение при помощи искусственного света. Идеальный круглогодичный баланс активного и релаксационного периода достигается с помощью светодиодных светильников и лент с автоматически регулируемой цветовой температурой.

С утра и до окончания рабочего дня осветительные приборы излучают белое свечение нейтрального оттенка, наиболее близкое к естественному свету. Оно обеспечивает быстрый переход от сна к бодрствованию и поддерживает высокую работоспособность на протяжении всего дня.

Вечером свечение изменяется на теплое, способствующее расслаблению после работы и отдыху от повседневных дел. График переключения оттенка освещения программируются с дистанционного пульта. Дополнительно регулируется яркость света.



СВЕТИЛЬНИКИ С НЕСКОЛЬКИМИ ПЛАФОНАМИ.

Сейчас актуальны осветительные приборы с двумя и более плафонами. Популярны подвесные светильники для локальной подсветки обеденного стола, барной стойки или места отдыха.

Дизайнеры рекомендуют выбирать светильники с регулируемой длиной подвеса. Наиболее эффектно смотрятся группы подвесных светильники на асимметричных подвесах разной длины.



Трековое освещение с магнитным шинопроводом используется в квартирах и частных домах для акцентной подсветки отдельных участков пространства. Светильники крепятся к треку магнитными фиксаторами и легко перемещаются вдоль него. Можно поворачивать источники света на любой угол и изменять конфигурацию освещаемой области.



«РОСТ БЕЗ ГРАНИЦ - 2024» ОТ ГК ЭНЕРГОМИКС.

Компания ИН ХОУМ продолжает активно принимать участие в семинарах ГК Энергомикс.

Сотрудники нашей компании представили новинки и хиты продаж ТМ IN HOME и NEOX. Семинары дают уникальную возможность прямого общения "производитель-покупатель". Представители компаний - поставщиков в формате презентаций со сцены и диалогов на выставке дают знания по новинкам, делятся советами по продвижению товаров своих брендов, открывают потенциал для роста. Семинары уже прошли в таких городах как Братск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Владикавказ, Махачкала, Чебоксары, Казань, Ижевск, Пермь, Нижний Тагил, Краснодар, Екатеринбург!



МОСТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ "РУССКИЙ СВЕТА".

В Екатеринбурге с 25 по 27 сентября компания ИН ХОУМ приняла участие в партнерской конференции, организованной компанией "Русский свет". Компания ИН ХОУМ представила новинки ТМ IN HOME и NEOX.