

ДАЙДЖЕСТ

1 КВАРТАЛ

2025 г.

СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

серии ФИТО



**СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ
РОСТУ РАСТЕНИЙ**



**ЗАМЕНА СОЛНЕЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ**



**БЕЗОПАСЕН
ДЛЯ ГЛАЗ**



**2 ГОДА
ГАРАНТИИ**

АКТИВНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ РАСТЕНИЙ:

В помещениях без окон или в условиях с недостаточным солнечным светом светильники серии ФИТО обеспечивают необходимый для растений уровень освещения независимо от времени суток или погодных условий.

РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ:

Светильники серии ФИТО доступны в различных конфигурациях и размерах, что позволяет подобрать оптимальное решение для конкретного помещения.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ:

Световой поток без пульсации делает светильники безопасными для глаз.

2 ГОДА ГАРАНТИИ:

Современные технологии, надежная сборка и многоуровневый контроль качества на всех этапах производства повышают срок эксплуатации.

серии ФИТО



СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ СНП-Т2-ФИТО



способствует активному росту растений



сине-красный спектр свечения



пульт управления на шнуре



надежная прищепка

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612053530	СНП-Т2-ФИТО 2П20	20	230±10%	40	125 x 260 x 380	16 NEW
4690612053554	СНП-Т2-ФИТО 4П40	40	230±10%	40	125 x 260 x 380	16 NEW



СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ НА ОСНОВАНИИ СНО-Т2-ФИТО



способствует активному росту растений



сине-красный спектр свечения



пульт управления на шнуре



устойчивое основание

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612053561	СНО-Т2-ФИТО 4С40	40	230±10%	40	340 x 115 x 270	16 NEW



СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНОЙ НА ТРЕНОГЕ ТНО-Т2-ФИТО



способствует активному росту растений



сине-красный спектр свечения



пульт управления на шнуре



регулировка по высоте

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612053578	ТНО-Т2-ФИТО 6Т60	60	230±10%	40	500 x 500 x 2400	8 NEW

НОВИНКА!

**СВЕТИЛЬНИКИ
ПОТОЛОЧНЫЕ
ПОД ЛАМПУ**

серии AURA



**ПРОЧНОЕ
ОСНОВАНИЕ**



**НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН**



**ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП**

Светильники серии AURA с плафонами оригинальной формы идеально впишутся в любое пространство, благодаря современному дизайну.

серии **AURA**


AURA TESO НАСТЕННЫЙ

Артикул	Модель	Цоколь	Напряжение, В	Цвет корпуса	Размер, ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058054	AURA TESO-BL	E27	230±10%	черный	100x150x180	50 NEW
4690612058061	AURA TESO-WH	E27	230±10%	белый	100x150x180	50 NEW



AURA TESO-4E27 ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цоколь	Напряжение, В	Цвет корпуса	Размер, ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058092	AURA TESO-BL-4E27	E27	230±10%	черный	540x430x150	1 NEW
4690612058115	AURA TESO-WH-4E27	E27	230±10%	белый	540x430x150	1 NEW



AURA TESO-6E27 ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цоколь	Напряжение, В	Цвет корпуса	Размер, ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058108	AURA TESO-BL-6E27	E27	230±10%	черный	720x430x150	1 NEW
4690612058122	AURA TESO-WH-6E27	E27	230±10%	белый	720x430x150	1 NEW



AURA PERLA-3E27 ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цоколь	Напряжение, В	Цвет корпуса	Размер, ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058078	AURA PERLA-WH-3E27	E27	230±10%	хром	440x440x210	1 NEW



AURA PERLA-5E27 ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цоколь	Напряжение, В	Цвет корпуса	Размер, ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058085	AURA PERLA-WH-5E27	E27	230±10%	хром	585x585x210	1 NEW

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ESTETIKA



**СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН**



**МЯГКИЙ
СВЕТ**



**СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ**

Светильники создадут акцент в любом интерьере благодаря современному дизайну и лаконичной форме.

Мягкий свет светильника ESTETIKA-LUV создает уютную и приятную атмосферу, приглушая яркость и создавая комфортное освещение.

Поворотный механизм плафона ESTETIKA-ART позволяет вращать светильник на 360 градусов, а групповое расположение позволяет создавать разнообразные световые композиции.

ESTETIKA ART-A


 поворотный
плафон

 создание световых
композиций


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612057842	ESTETIKA ART-60A-30BL	10	черный	3 000	700	600 x 60 x 98	4 NEW
4690612057859	ESTETIKA ART-60A-40BL	10	черный	4 000	700	600 x 60 x 98	4 NEW

ESTETIKA ART-B


 поворотный
плафон

 создание световых
композиций


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612056944	ESTETIKA ART-80B-40BL	15	черный	3 000	1 050	800 x 60 x 98	4 NEW
4690612057835	ESTETIKA ART-80B-40GL	15	золото	4 000	1 050	800 x 60 x 98	4 NEW
4690612057828	ESTETIKA ART-100B-40GL	20	золото	4 000	1 400	1 000 x 60 x 98	4 NEW
4690612056951	ESTETIKA ART-100B-40WH	20	белый	4 000	1 400	1 000 x 60 x 98	4 NEW

ESTETIKA ART-C


 поворотный
плафон

 создание световых
композиций


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612057866	ESTETIKA ART-60C-30BL	10	черный	3 000	700	600 x 60 x 98	4 NEW
4690612057873	ESTETIKA ART-60C-40BL	10	черный	4 000	700	600 x 60 x 98	4 NEW
4690612057880	ESTETIKA ART-60C-40WH	10	белый	4 000	700	600 x 60 x 98	4 NEW
4690612057897	ESTETIKA ART-80C-40BL	15	черный	4 000	1 050	800 x 60 x 98	4 NEW
4690612057903	ESTETIKA ART-80C-40WH	15	белый	4 000	1 050	800 x 60 x 98	4 NEW

**СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТОДИОДНЫЕ**
серии СПБ-Т5



RGBW



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
RGBW НА КОРПУСЕ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
В ЛИНИЮ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ

Светодиодные светильники серии СПБ-Т5-RGBW применяются для цветной акцентной подсветки жилых, офисных и общественных помещений.

Удобный переключатель режима свечения расположен на корпусе, который позволяет последовательно включать белый, синий, зеленый и красный свет.

Возможно соединение нескольких светильников в единую линию с помощью коннекторов, входящих в комплект.

СПБ-Т5-RGBW



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Транзитное подключение, шт	Количество в коробе, шт
4690612057750	СПБ-Т5-RGBW	7	230±10%	4 000	630	580 x 23 x 37	15	25 NEW
4690612057767	СПБ-Т5-RGBW	10	230±10%	4 000	900	880 x 23 x 37	10	25 NEW
4690612057774	СПБ-Т5-RGBW	15	230±10%	4 000	1 260	1 180 x 23 x 37	8	25 NEW



НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ



2 USB + C



УДОБНЫЕ
ПОЛКИ



НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА ШНУРЕ



Светильник напольный под лампу ТНО 06 с двумя слотами USB + C позволит одновременно заряжать до 4 гаджетов.


Этажерка с тремя удобными полками имеет прочное основание, выполнена в стиле минимализм и прекрасно подходит под любой современный интерьер.




THO 04

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в ящике, шт
THO 04  текстильный абажур						
4690612059556	THO 04-NB	бежевый	60	E27	375 x 375 x 1 600	1 NEW
4690612059563	THO 04-NW	бежевый	60	E27	375 x 375 x 1 600	1 NEW


THO 04PB

THO 04PB  текстильный абажур  полка						
4690612060385	THO 04PB-WB	белый	60	E27	350 x 350 x 1 520	1 NEW
4690612060248	THO 04PB-BB	черный	60	E27	350 x 350 x 1 520	1 NEW



THO 06KB

THO 06KB  удобные полки  2 USB + C						
4690612054285	THO 06KB-WB	белый	60	E27	258 x 258 x 1 600	3 NEW
4690612059617	THO 06KB-NB	бежевый	60	E27	258 x 258 x 1 600	3 NEW
4690612060163	THO 06KBUSB-WB	бежевый	60	E27	258 x 258 x 1 600	3 NEW


THO 07

THO 07						
4690612057002	THO 07-WW	белый	60	3xGU10	250 x 250 x 1 500	1 NEW
4690612057019	THO 07-BB	черный	60	3xGU10	250 x 250 x 1 500	1 NEW


THO 24

THO 24  текстильный абажур						
4690612059594	THO 24-NT	бежевый	60	E27	380 x 380 x 1 480	1 NEW
4690612059990	THO 24-WT	белый	60	E27	380 x 380 x 1 480	1 NEW

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии **DECO**



**СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ**



**РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ**

Широкая линейка светильников DECO поможет решить задачи по оптимальному равномерному освещению, а высокий индекс цветопередачи светильников максимально приближает световой поток к естественному освещению.

Широкий диапазон напряжения обеспечивает надежную работу при нестабильной питающей сети.



**КОМФОРТНЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

серии **DECO**


ГАЛАКСИ



эффект сияющих кристаллов

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058658	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 570 x 83	4 NEW



MYSTERY



эффект сияющих кристаллов

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058641	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 500 x 73	4 NEW



ГЛОРИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058627	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 483 x 67	4 NEW



ДАЙМОНД



эффект сияющих кристаллов

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058634	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 496 x 85	4 NEW



НОВИНКА!

УМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

серии SMART



УПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI



СВЕТОВЫЕ
СЦЕНАРИИ RGBW




ГРУППОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ




ГОЛОСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АЛИСА

Настраивайте яркость



Регулируйте температуру света



Меняйте цвет



Светодиодные лампы SMART с управлением по Wi-Fi позволяют регулировать яркость, цвет и цветовую температуру и интегрирует светильники в систему умного дома.

Оболочка IN HOME SMART позволит удаленно управлять лампой или группой ламп одним нажатием, создавать сценарии освещения, устанавливать таймер при помощи как мобильного приложения, так и голосового ассистента.



серии **SMART**

LED-A60-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050034	LED-A60-RGBW-SMART	15	170-275	E27	3 000 - 6 500	1 450	Ø 60 x 110	100 NEW


LED-CBEЧА-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050041	LED-CBEЧА-RGBW-SMART	11	170-275	E14	3 000 - 6 500	990	Ø 37 x 100	100 NEW


LED-ШАР-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050058	LED-ШАР-RGBW-SMART	11	170-275	E27	3 000 - 6 500	990	Ø 45 x 79	100 NEW


LED-GX53-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050089	LED-GX53-RGBW-SMART	12	170-275	GX53	3 000 - 6 500	1 150	Ø 28 x 74	100 NEW


LED-JCDR-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050065	LED-JCDR-RGBW-SMART	11	170-275	GU5.3	3 000 - 6 500	990	Ø 48 x 50	100 NEW


LED-JCDRC-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050072	LED-JCDRC-RGBW-SMART	11	170-275	GU10	3 000 - 6 500	990	Ø 54 x 50	100 NEW

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

серии НПБ-СПОТ



**ПОВОРОТНЫЙ
ПЛАФОН**



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**






**ПРОСТОЙ
МОНТАЖ**

Настенно-потолочные светильники под лампу GU10 и GX53 разработаны для акцентного освещения, могут быть установлены методом накладного монтажа на все типы потолков, а также на скошенные или вертикальные поверхности. Конструкция позволяет изменять угол и направленность светового пучка в двух плоскостях, создавая акцентное освещение.

В линейке представлены споты на одну, две, три, четыре и шесть световых точек.

серии **НПБ-СПОТ**




НПБ СПОТ-GU10-SP

-  алюминиевый корпус
-  поворотная конструкция
-  изменяемый угол освещения

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цоколь	Напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612056623	НПБ СПОТ-GU10-SP-WH	белый	GU10	230±10%	60 x 60 x 154	30 NEW
4690612056630	НПБ СПОТ-GU10-SP-BLL	черный	GU10	230±10%	60 x 60 x 154	30 NEW






НПБ СПОТ-4XGU10-AR

-  алюминиевый корпус
-  декоративная подсветка
-  изменяемый угол освещения

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цоколь	Напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058214	НПБ СПОТ-4xGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	500 x 55 x 135	10 NEW
4690612058207	НПБ СПОТ-4xGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	500 x 55 x 135	10 NEW






НПБ СПОТ-3RXGU10-AR

-  круглое основание светильника
-  декоративная подсветка
-  изменяемый угол освещения

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цоколь	Напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058191	НПБ СПОТ-3RxGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	220 x 220 x 135	12 NEW
4690612058184	НПБ СПОТ-3RxGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	220 x 220 x 135	12 NEW






НПБ СПОТ-4RXGU10-AR

-  круглое основание светильника
-  декоративная подсветка
-  изменяемый угол освещения

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цоколь	Напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058238	НПБ СПОТ-4RxGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	220 x 220 x 135	12 NEW
4690612058221	НПБ СПОТ-4RxGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	220 x 220 x 135	12 NEW



НПБ СПОТ-6EXGU10-AR

-  шарнирная штанга
-  декоративная подсветка
-  изменяемый угол освещения

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цоколь	Напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058252	НПБ СПОТ-6ExGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	920 x 80 x 205	4 NEW
4690612058269	НПБ СПОТ-6ExGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	920 x 80 x 205	4 NEW



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 и GU10



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



**ПРОСТОЙ МОНТАЖ
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**


Трековые светильники под лампу с цоколем GU10 и GX53 предназначены для общего и акцентного освещения жилых и общественных помещений, торговых точек. Светильник легко устанавливается и может свободно перемещаться по шинопроводу, что обеспечивает широкие возможности для светодизайнерских решений.

Ассортимент представлен светильниками с поворотным механизмом и подвесными с регулируемой длиной шнура.

Трековые светильники под лампу IN HOME совместимы с большинством однофазных шинопроводов как бренда IN HOME, так и других производителей.



TR-GU10 SP


 поворотный механизм

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612056685	TR-GU10 SP-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	60 x 60 x 195	30 NEW
4690612056692	TR-GU10 SP-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	60 x 60 x 195	30 NEW



TR-SOFT-GU10 TB


 дымчатый плафон

 поворотный механизм

4690612058047	TR-SOFT-GU10 TB-BS-WH	белый	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 177	60 NEW
4690612058030	TR-SOFT-GU10 TB-BS-BL	черный	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 177	60 NEW




TR-GX53 SBM


 поворотный механизм

4690612056357	TR-GX53 SBM-WH	белый	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 111	50 NEW
---------------	----------------	-------	----	------	---------	----	---------------	---------------



TR-GX53 SBM-EL

 декоративная подсветка


 поворотный механизм

4690612056371	TR-GX53 SBM-EL-WH	белый	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 118	50 NEW
4690612056388	TR-GX53 SBM-EL-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 118	50 NEW



TR-SOFT-GX53 SB-BS

 дымчатый плафон

 поворотный механизм

4690612058023	TR-SOFT-GX53 SB-BS-WH	белый	24	GX53	230±10%	40	82 x 82 x 132	40 NEW
4690612058016	TR-SOFT-GX53 SB-BS-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	82 x 82 x 132	40 NEW

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

A60, GX53



**IP54 ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ**



**ЗАКАЛЕННОЕ
СТЕКЛО**



**РАВНОМЕРНОЕ
СВЕЧЕНИЕ**



**ПРОЧНЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

Светильники уличные напольные серии AMBER под лампу A60 с цоколем E27 предназначены для комфортного и равномерного освещения дорожек на придомовой территории или в лесопарковой зоне.

Идеально сочетаются с filamentными лампами для достижения максимального визуального эффекта.

Алюминиевое основание светильника оборудовано герметичной прокладкой, которая защищает от проникновения влаги и пыли, а оригинальный стеклянный плафон из янтарного стекла создает мягкое равномерное свечение.



GX53



A60



A60



A60



A60



A60

Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
ПБУ ЦИЛИНДР потолочный						
						декоративная подсветка
4690612059181	ПБУ ЦИЛИНДР-1xGX53-NL-BL	односторонний	черный	GX53	90 x 85 x 90	50 NEW
ПБУ ЦИЛИНДР потолочный						
						декоративная подсветка
4690612059143	ПБУ ЦИЛИНДР-1xA60-NL-BL	односторонний	черный	A60	145 x 90 x 145	50 NEW
ТБУ AMBER напольный						
						закалённое стекло
4690612059211	ТБУ AMBER-SP300-1xA60-BL	-	черный	A60	90 x 90 x 300	10 NEW
4690612055831	ТБУ AMBER-SP600-1xA60-BL	-	черный	A60	90 x 90 x 600	10 NEW
ТБУ SMOKY напольный						
						закалённое стекло
4690612059228	ТБУ SMOKY-SP300-1xA60-BL	-	черный	A60	90 x 90 x 300	10 NEW
4690612055848	ТБУ SMOKY-SP600-1xA60-BL	-	черный	A60	90 x 90 x 600	10 NEW
НБУ ЦИЛИНДР						
4690612059327	НБУ ЦИЛИНДР-1xA60-BL	односторонний	черный	A60	140 x 90 x 170	20 NEW
4690612059334	НБУ ЦИЛИНДР-1xA60-GR	односторонний	серый	A60	140 x 90 x 170	20 NEW
4690612059167	НБУ ЦИЛИНДР-2xA60-BL	двусторонний	черный	A60	140 x 90 x 270	10 NEW
4690612059310	НБУ ЦИЛИНДР-2xA60-GR	двусторонний	серый	A60	140 x 90 x 270	10 NEW
НБУ ЦИЛИНДР						
						декоративная подсветка
4690612059150	НБУ ЦИЛИНДР-2xA60-NL-BL	двусторонний	черный	A60	140 x 90 x 270	10 NEW

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ЛИНЗОВАННЫЕ

ДКУ-2UB и ДКУ-2L



125 лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

ДКУ-2L

ДКУ-2UB

Светильник светодиодный линзованный ДКУ-2L и ДКУ-2UB консольного типа предназначен для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, территорий дворов и пешеходных зон.

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства. Оснащен линзами для более эффективного распределения светового потока. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

Артикул	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
ДКУ-2L								
4690612057088	70	135°*60°	230	5 000	8 750	черный	288 x 140 x 32	1 NEW
4690612057095	120	135°*60°	230	5 000	15 000	черный	382 x 200 x 42	1 NEW
4690612057316	175	135°*60°	230	5 000	21 875	черный	493 x 232 x 42	1 NEW
4690612057699	200	135°*60°	230	5 000	25 000	черный	552 x 270 x 42	1 NEW
4690612057507	250	135°*60°	230	5 000	31 250	черный	617 x 300 x 42	1 NEW
ДКУ-2UB								
4690612057439	120	135°*60°	170-265	5 000	15 000	черный	488 x 183 x 92	1 NEW















Срок акции:
с 01.02 по 31.03.2025г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

на избранный ассортимент*



*В рамках данной акции переоценка остатков не производится. Возврат товара, приобретенного в рамках данной акции, невозможен.

	Артикул	Модель	Старая базовая цена, руб.	Новая цена закупки, руб.
	4690612053400	Лампа сд LED-A60-deco 4РАСК 9Вт 4000К	483	231
	4690612026107	Лампа сд LED-A60-deco 9Вт 6500К	127	60
	4690612036489	Лампа сд LED-GL-125-deco gold 11Вт 3000К	463	222
	4690612036465	Лампа сд LED-GL-95-deco gold 9Вт 3000К	285	136
	4690612018720	Лампа сд LED-GX53-std 16Вт 3000К	76	36
	4690612005072	Лампа сд LED-GX53-std 6Вт 3000К	40	19
	4690612030937	Лампа сд LED-T8-П-PRO 10Вт 4000К 600мм	115	55
	4690612033761	Лампа сд LED-T8-ФИТО 10Вт 600мм	265	127
	4690612033778	Лампа сд LED-T8-ФИТО 20Вт 1200мм	388	186
	4690612007649	Лампа сд LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco 5Вт 3000К	85	40
	4690612034997	Лампа сд LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco 7Вт 6500К	104	49
	4690612030395	Лампа сд LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC 6Вт 4000К	58	27
	4690612053448	Лампа сд LED-СВЕЧА-deco 4РАСК 7Вт 4000К	395	189
	4690612006765	Лампа сд LED-СВЕЧА-deco 5Вт 4000К	81	38
	4690612007571	Лампа сд LED-СВЕЧА-deco 5Вт 4000К	81	38
	4690612007588	Лампа сд LED-СВЕЧА-deco 5Вт 3000К	81	38
	4690612029665	Лампа сд LED-СВЕЧА-deco 7Вт 6500К	104	49
	4690612034072	Лампа сд LED-СВЕЧА-std 5Вт 6500К	45	21
	4690612020440	Лампа сд LED-СВЕЧА-VC 8Вт 3000К	59	28
	4690612016320	Лампа сд LED-ШАР-deco 7Вт 3000К	104	49
	4690612016337	Лампа сд LED-ШАР-deco 7Вт 4000К	104	49
	4690612036427	Лампа сд LED-ШАР-deco 7Вт 6500К	104	49
	4690612020501	Лампа сд LED-ШАР-VC 6Вт 3000К	58	27



Артикул	Модель	Старая базовая цена, руб.	Новая цена закупки, руб.
4690612038537	Панель сд накладная круглая NRLP 24Вт 4000К	728	349
4690612038544	Панель сд накладная круглая NRLP 24Вт 6500К	728	349
4690612031194	Светильник сд ав СБА 1089С-40DC 40LED	2298	1103
4690612031170	Светильник сд ав СБА 1093С-120DC 120LED	2970	1425
4690612031187	Светильник сд ав СБА 1093С-60DC 60LED	2540	1219
4690612032078	Светильник сд ав СБА 1093С-90DC 90LED	2890	1387
4690612029559	Светильник сд ав СБА 2207DC 6+1LED	430	206
4690612029542	Светильник сд ав СБА 2215DC 4+1LED	368	176
4690612029573	Светильник сд ав СБА 7031DC 18LED	595	285
4690612029610	Светильник сд ав СДБО-215 "ВЫХОД EXIT НАЛЕВО"	552	264
4690612029603	Светильник сд ав СДБО-215 "ВЫХОД EXIT НАПРАВО"	552	264
4690612029597	Светильник сд ав СДБО-215 "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"	552	264



*Люстра Elegant Orbit 90Вт арт. 4690612051567,
бра Elegant Orbit 15Вт арт. 4690612051451.

В моде акриловые люстры и бра с эффектом пузырьков воды или льда. Потолочные и настенные светодиодные светильники из акрила серии Elegant дополнительно имеют функцию управления температурой и интенсивностью светового потока.



*Светильник напольный ТНО 04-E27-NW арт. 4690612059563.

Абажуры станут смелым визуальным воплощением в 2025 году. Эти декоративные элементы могут превратить напольный светильник в яркий акцент, привнеся живую энергию в ваш интерьер.



*Лампы Smart представлены в широком ассортименте:
A-60, GX-53, JCDRC, JCDR, Свеча, Шар.

Освещение для настроения. Атмосферное освещение продолжает набирать популярность в тенденциях освещения 2025 года, поскольку люди стремятся создавать адаптируемые условия жизни. Эта тенденция предполагает использование светильников, которые могут менять цвет, температуру и интенсивность в соответствии с различными видами деятельности или психологическими потребностями. Не говоря уже о том, что это также лучший выбор освещения для ванной комнаты, здесь дизайнеры советуют использовать умные лампочки, управляемые со смартфона.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

WWW.NEOX-GROUP.RU

11-14
ФЕВРАЛЯ
2025

ВЫСТАВКА ГОРОД СВЕТА

В РАМКАХ СИБИРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ

TM NEOX - участник выставки "Город Света"
в рамках Сибирской строительной недели,
организованной компанией "Русский Свет".

Будем рады видеть вас на нашем стенде А311
на территории "Энергоснабжение и Освещение".

