3 квартал 2026

СВЕТОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ:

Каталог Новинок ИН ХОУМ

iN HOME
современный свет

VC СЕРИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ LED-ШАР-VC

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

Светодиодные лампы LED-ШАР-VC с матовым рассеивателем - современное и экономичное решение для большинства люстр, бра и других светильников.

LED-ШАР-VC E27

LED-ШАР-VC E14

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ - 150-275 Вт

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

Наименование	Мощность, Вт	Цоколь	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	В коробе, шт	Артикул
LED-ШАР-VC							
LED-ШАР-VC	4	E27	4000	380	Ø45x80	100	4690612030593
LED-ШАР-VC	6	E14	4000	570	Ø45x80	100	4690612020518
LED-ШАР-VC	6	E27	3000	570	Ø45x80	100	4690612020525
LED-ШАР-VC	6	E27	4000	570	Ø45x80	100	4690612020532
LED-ШАР-VC	8	E14	3000	760	Ø45x80	100	4690612020549
LED-ШАР-VC	8	E14	4000	760	Ø45x80	100	4690612020556
LED-ШАР-VC	8	E14	6500	760	Ø45x80	100	4690612024882
LED-ШАР-VC	8	E27	3000	760	Ø45x80	100	4690612020563
LED-ШАР-VC	8	E27	4000	760	Ø45x80	100	4690612020570
LED-ШАР-VC	8	E27	6500	760	Ø45x80	100	4690612024905
LED-ШАР-VC	11	E14	3000	1050	Ø45x80	100	4690612020587
LED-ШАР-VC	11	E14	4000	1050	Ø45x80	100	4690612020594
LED-ШАР-VC	11	E14	6500	1050	Ø45x80	100	4690612024929
LED-ШАР-VC	11	E27	3000	1050	Ø45x80	100	4690612020600
LED-ШАР-VC	11	E27	4000	1050	Ø45x80	100	4690612020617
LED-ШАР-VC	11	E27	6500	1050	Ø45x80	100	4690612024943
LED-ШАР-VC	14	E14	3000	1330	Ø45x92	100	4690612063133
LED-ШАР-VC	14	E14	4000	1330	Ø45x92	100	4690612047843
LED-ШАР-VC	14	E14	6500	1330	Ø45x92	100	4690612047850

Наименование	Мощность, Вт	Цоколь	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	В коробе, шт	Артикул
LED-ШАР-VC	14	E27	3000	1330	Ø45x90	100	4690612063126
LED-ШАР-VC	14	E27	4000	1330	Ø45x90	100	4690612047829
LED-ШАР-VC	14	E27	6500	1330	Ø45x90	100	4690612047836
LED-ШАР-VC	18	E14	4000	1620	Ø46x86	100	4690612065366
LED-ШАР-VC	18	E14	6500	1620	Ø46x86	100	4690612065373
LED-ШАР-VC	18	E27	4000	1620	Ø46x85	100	4690612065342
LED-ШАР-VC	18	E27	6500	1620	Ø46x85	100	4690612065359
4 шт в упаковке							
LED-ШАР-VC 4PACK	8	E27	4000	760	Ø45x80	25	4690612047867
LED-ШАР-VC 4PACK	11	E14	4000	1050	Ø45x80	25	4690612047874
LED-ШАР-VC 4PACK	11	E14	6500	1050	Ø45x80	25	4690612068978 NEW
LED-ШАР-VC 4PACK	11	E27	4000	1050	Ø45x80	25	4690612047881
LED-ШАР-VC 4PACK	11	E27	6500	1050	Ø45x80	25	4690612047898
LED-ШАР-VC 4PACK	14	E14	4000	1330	Ø45x92	25	4690612052359
LED-ШАР-VC 4PACK	14	E14	6500	1330	Ø45x92	25	4690612068985 NEW
LED-ШАР-VC 4PACK	14	E27	4000	1330	Ø45x90	25	4690612052366
LED-ШАР-VC 4PACK	14	E27	6500	1330	Ø45x90	25	4690612052373
LED-ШАР-VC 4PACK	18	E14	4000	1620	Ø46x86	25	4690612066769 NEW
LED-ШАР-VC 4PACK	18	E27	4000	1620	Ø46x85	25	4690612066776 NEW
LED-ШАР-VC 4PACK	18	E27	6500	1620	Ø46x85	25	4690612066783 NEW

IN HOME
современный свет

LED-HP-PRO

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Мощные светодиодные лампы LED-HP-PRO с высокой цветопередачей созданы для освещения производственных и бытовых помещений как эффективная замена газоразрядным ртутным лампам, и при этом не требуют специальных условий хранения и утилизации.

LED-HP-PRO 40Вт LED-HP-PRO 200Вт

- CRI — ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ
- БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	CRI	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
LED-HP-PRO	25	230В	E27	6500	2380	>80	Ø70x108	100	4690612031064	
LED-HP-PRO	30	230В	E27	4000	2850	>80	Ø70x108	50	4690612031071	
LED-HP-PRO	30	230В	E27	6500	2850	>80	Ø70x108	50	4690612031088	
LED-HP-PRO	40	230В	E27/E40	4000	3800	>80	Ø82x130	50	4690612031095	
LED-HP-PRO	40	230В	E27/E40	6500	3800	>80	Ø82x130	50	4690612031101	
LED-HP-PRO	50	230В	E27/E40	4000	4750	>80	Ø101x159	12	4690612031118	
LED-HP-PRO	50	230В	E27/E40	6500	4750	>80	Ø101x159	12	4690612031125	
LED-HP-PRO	60	230В	E27/E40	4000	5700	>80	Ø101x159	12	4690612069005	NEW
LED-HP-PRO	60	230В	E27/E40	6500	5700	>80	Ø101x159	12	4690612031132	
LED-HP-PRO	80	230В	E27/E40	4000	7600	>80	Ø120x179	12	4690612066905	NEW
LED-HP-PRO	80	230В	E27/E40	6500	7600	>80	Ø120x179	12	4690612031149	
LED-HP-PRO	100	230В	E27/E40	4000	9500	>80	Ø140x202	12	4690612069012	NEW
LED-HP-PRO	100	230В	E27/E40	6500	9500	>80	Ø140x202	12	4690612035697	
LED-HP-PRO	150	230В	E27/E40	6500	14250	>80	Ø160x223	6	4690612035703	
LED-HP-PRO	200	230В	E27/E40	6500	19150	>80	Ø180x240	6	4690612066547	NEW

IN HOME
современный свет

CLASSIC PRIMA

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

ЛЮСТРЫ И БРА
ПОД ЛАМПУ E27

Люстры и бра серии CLASSIC PRIMA с цоколем E27 - настоящее сочетание классики и изящества. Хрустальные подвески и изящное основание в белом цвете придают изделию особую утонченность и гармонично дополняют любой интерьер. Элегантные абажуры из ткани мягко рассеивают свет, создавая в комнате теплую атмосферу уюта. Ткань пропитана специальным гидрофобным составом для облегчения чистки: пыль практически не прилипает.

Благодаря регулируемой высоте от 650 мм до 1200 мм вы можете точно настроить освещение под свои нужды, делая его идеально подходящим для любого пространства. Безопасность гарантируют негорючий патрон и медные провода, что делает наши люстры и бра надежным и долговечным решением для вашего дома. Люстры и бра CLASSIC PRIMA — идеальный выбор для тех, кто ценит классический дизайн, надежность и комфорт.

CLASSIC PRIMA
WL-E27

CLASSIC PRIMA
CN-3E27

CLASSIC PRIMA
CN-5E27

ХРУСТАЛЬНЫЕ ПОДВЕСКИ

ТКАНЕВЫЙ АБАЖУР

ГИДРОФОБНАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ АБАЖУРА

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

Наименование	Напряжение, Вт	Цоколь	Тип светильника	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Максимальная длина подвеса, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
CLASSIC PRIMA-WL-E27-WH	230В	E27	бра	белый	260x220x150	-	10	4690612069388 NEW
CLASSIC PRIMA-CN-3E27-WH	230В	E27	люстра	белый	500x500x650	1200	1	4690612069395 NEW
CLASSIC PRIMA-CN-5E27-WH	230В	E27	люстра	белый	610x610x650	1200	1	4690612069401 NEW

IN HOME современный свет

LOFT FOLO

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ E27

Светильник подвесной серии LOFT FOLO с цоколем E27 с оригинальным дизайном в стиле Лофт идеально впишется в любое пространство.

Регулируемый подвес длиной до 1 метра позволяет легко настроить высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Негорючий патрон гарантирует безопасность и долговечность. Качественная заводская пред-сборка облегчит Вам монтаж светильника. Такой светильник — это настоящее сочетание надежности, инноваций и элегантного стиля для вашего дома.

LOFT FOLO-PN-E27-BL

- ПЛАФОН ИЗ ТОНКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПЛЕТЕНИЯ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1 М
- НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН
- МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
LOFT FOLO-PN-E27-BL	230В	1xE27	20	черный	200x200x1000	1	4690612068503 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME
современный свет

LOFT ROSA

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ E27

Светильник подвесной серии LOFT ROSA с цоколем E27 с оригинальным дизайном в стиле Лофт воплощает в себе уникальное инженерное решение, благодаря которому можно легко менять дизайн плафона.

Регулируемый подвес длиной до 1 метра позволяет легко настроить требуемую высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Негорючий патрон гарантирует безопасность и долговечность. Такой светильник — это настоящее сочетание надежности, инноваций и элегантного стиля для вашего дома.



LOFT ROSA-PN-E27-BL

- ПЛАФОН ИЗ ТОНКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПЛЕТЕНИЯ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1 М
- НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН
- Cu МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
LOFT ROSA-PN-E27-BL	230В	1xE27	20	черный	220x220x1000	1	4690612068497 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

MODERN BEAM

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ E27

Светильники подвесные серии MODERN BEAM с цоколем E27 с оригинальным дизайном в стиле Модерн идеально впишутся в любое пространство. Элегантные плафоны из дымчатого стекла в сочетании с хрустальными подвесками плавно распространяют мягкое, равномерное сияние.

Регулируемый подвес длиной до 1 метра позволяет легко настроить высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Качественная заводская пред-сборка облегчит Вам монтаж подвеса. Такой светильник — это настоящее сочетание надежности, инноваций и элегантного стиля для вашего дома.

MODERN BEAM-PN-E27

MODERN BEAM-PN-3E27R

- ДЫМЧАТЫЙ ПЛАФОН
- ХРУСТАЛЬНЫЕ ПОДВЕСКИ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1 М
- НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERN BEAM-PN-E27-BL	230В	1xE27	20	черный	150x150x1000	10	4690612068510 NEW
MODERN BEAM-PN-3E27R-BL	230В	3xE27	20	черный	360x360x1000	1	4690612068527 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME
современный свет

MODERN ICE

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ G9

Подвесные светильники серии MODERN ICE с цоколем G9 с оригинальным дизайном в стиле Модерн идеально впишутся в любое пространство. Элегантные плафоны из толстого литого стекла с рифленой поверхностью, имитирующей лед, плавно распространяют равномерное сияние, создавая в комнате атмосферу уюта и роскоши. В сочетании с изящными латунными наконечниками свет наполняет пространство мягкими бликами и теплом.

Регулируемый подвес длиной до 1200 мм позволяет легко настроить высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Совершенное решение для тех, кто ценит эстетичность и комфорт в каждой деталях.

MODERN ICE-PN-G9

MODERN ICE-PN-3G9R

- РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1.2 М
- РИФЛЕНЫЙ ПЛАФОН ИЗ ЛИТОГО СТЕКЛА
- НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН
- Cu МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, Вт	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Максимальная длина подвеса, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERN ICE-PN-G9-LT	230В	1xG9	40	латунь	80x80x310	1200	10	4690612069418 NEW
MODERN ICE-PN-3G9R-LT	230В	3xG9	40	латунь	250x250x310	1200	1	4690612069425 NEW

IN HOME современный свет

MODERN MONA

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ G9

Подвесные светильники серии MODERN MONA с цоколем G9 с оригинальным дизайном в стиле Модерн идеально впишутся в любое пространство. Элегантные плафоны из янтарного стекла и лампы с углом освещения в 330 градусов плавно распространяют мягкое, равномерное сияние.

Негорючий патрон гарантирует безопасность и долговечность. Качественная заводская пред-сборка облегчит Вам монтаж подвеса. Такой светильник — это настоящее сочетание надежности, инноваций и элегантного стиля для вашего дома.

MODERN MONA-PN-G9

MODERN MONA-PN-3G9R

ЯНТАРНЫЙ ПЛАФОН

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1 М

НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН

Cu МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERN MONA-PN-G9-BL	230В	1xG9	20	черный	150x150x1000	10	4690612068534 NEW
MODERN MONA-PN-3G9R-BL	230В	3xG9	20	черный	360x360x1000	1	4690612068541 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME
современный свет

COMFORT WOOD

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Светильники серии COMFORT WOOD идеально впишутся в любой интерьер и помогут решить задачу по созданию оптимального освещения благодаря современному дизайну и лаконичной форме.

Две системы управления светильником: с помощью настенного выключателя возможно последовательное переключение цветовой температуры врежимах холодный, тёплый, белый или ночник в течение двух секунд после включения светильника, либо с помощью пульта дистанционного управления с возможностями смены цветовой температуры, диммирования и ночника. Светильники оснащены функцией памяти настроек и таймером выключения.

COMFORT WOOD

- СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- ПАМЯТЬ НАСТРОЕК
- ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
COMFORT WOOD	75	230В	3 000 - 6 500	6 000	40	белый	Ø 490 x 115	3	4690612035758	
COMFORT WOOD	125	230В	3 000 - 6 500	10 000	40	белый	Ø 490 x 115	3	4690612069098	NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

MODERNA FLAT

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

ЛЮСТРА СВЕТОДИОДНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ

Люстры серии MODERNA FLAT со светодиодной подсветкой сочетают в себе строгие геометрические линии и мягкие формы. Перпендикулярные полосы пересекаются в центре, создавая ощущение структуры и порядка, а круглое основание в центре излучает мягкий, рассеянный свет, смягчая строгость линий.

Компактная высота делает люстру идеальной для низких потолков, сохраняя при этом изысканный стиль и функциональность. Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или воспользоваться пультом дистанционного управления (ДУ) с широким набором функций.

белый

черный

- СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- ИДЕАЛЬНА ДЛЯ НИЗКИХ ПОТОЛКОВ
- СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ
- ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Наименование	Мощность, Вт	Степень защиты IP	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERNA FLAT-120WH	120	40	9600	3000 - 6500	белый	850x850x75	1	4690612069227 NEW
MODERNA FLAT-120BL	120	40	9600	3000 - 6500	черный	850x850x75	1	4690612069234 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME
современный свет

СЕРИЯ SL

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ:

- **30 СЕКУНД** ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ
- **120°** УГОЛ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
- **5 МЕТРОВ** ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
- **20 ЛК** ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК

Светильники серии SL предназначены для подсветки лестничных пролётов, стен и небольших декоративных элементов в темное время суток. Особенно актуальны для лестниц с большим углом наклона или имеющих винтовую форму. Корпус выполнен из прочного ABC-пластика с утопленными светодиодами, обеспечивающими равномерное освещение.

Встраиваемые светильники серии SL устанавливаются в стандартный подрозетник и подходят для кирпичных, бетонных или гипсокартонных стен. Оснащены инфракрасным датчиком движения, который включает светильник при наличии движения и выключает при его отсутствии. Датчик освещённости обеспечивает работу светильника только в тёмное время суток.

SL-830WH

SL-PIR-830WH

SL-830BL

SL-PIR-830BL

ПРОЧНЫЙ ABS ПЛАСТИК

РАВНОМЕНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
SL-830WH	8	230В	3000	60	20	белый	86x86x35	100	4690612068183 NEW
SL-830BL	8	230В	3000	60	20	черный	86x86x35	100	4690612068169 NEW
SL-PIR-830WH	8	230В	3000	60	20	белый	86x86x35	100	4690612068190 NEW
SL-PIR-830BL	8	230В	3000	60	20	черный	86x86x35	100	4690612068176 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

ПРОЖЕКТОР СДО-7
с инфракрасным датчиком движения

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ
СДО-7 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Светодиодный влагозащитный прожектор СДО-7 с датчиком движения — энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению зданий производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

SENS ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ до **10 МЕТРОВ**

TIME ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ от **5 СЕК** до **9 МИН**

LUX ПОРОГ ОСВЕЩЕННОСТИ от **2000 LUX** И НИЖЕ

Прожектор оснащен инфракрасным датчиком движения со встроенным датчиком освещенности, которые используются для автоматического включения и выключения освещения. Инфракрасный датчик движения обнаруживает движение, улавливая изменения инфракрасного излучения и различая разницу температур между движущимися объектами и окружающей средой. Датчик имеет возможность легкой ручной настройки: радиус обнаружения - до 10 м, время работы прожектора - от 5 сек до 9 мин и настройки порога дневного света от 5 до 2000 Lux.

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения.

- ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
- ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ
- AL АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура	Световой поток, Лм	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ,мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
СДО-7 5065BL ИД	50	230В	6500	4000	черный	176x152x25	200	4690612066868	NEW
СДО-7 10065BL ИД	100	230В	6500	8000	черный	218x197x29	200	4690612066875	NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ССП

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ Т8

T8 лампа ПОД ЛАМПУ LED-T8

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ



600мм-1500мм
ДЛИНА ЛАМПЫ

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

ССП

Наименование	Тип лампы	Цоколь лампы	Угол рассеяния	Напряжение, В	Габариты, мм ДхШхВ	Количество в коробе, шт	Артикул
ССП-456 2xLED-T8-1200	2xLED-T8	G13	120°	230±10%	1 260 x 100 x 84	10	4690612053233
ССП-458 1xLED-T8-600	1xLED-T8	G13	120°	230±10%	666 x 60 x 55	16	4690612053257
ССП-458 1xLED-T8-1200	1xLED-T8	G13	120°	230±10%	1 276 x 60 x 55	16	4690612053240
ССП-458 2xLED-T8-600	2xLED-T8	G13	120°	230±10%	666 x 86 x 55	12	4690612053271
ССП-458 2xLED-T8-1200	2xLED-T8	G13	120°	230±10%	1 276 x 86 x 55	12	4690612053264
ССП-458 2xLED-T8-1500	2xLED-T8	G13	120°	230±10%	1 576 x 91x 56	12	4690612069173

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LHB-LEVEL

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СКЛАДСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ СЕНСОРА

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

W 160Вт – 320Вт
МОЩНОСТЬ

V 100В – 277В
НАПРЯЖЕНИЕ

3CCT 4 000-6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

5 лет ГАРАНТИЯ

LHB-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробке, шт	Артикул
LHB-LEVEL 160PA3-SB	160/130/100	100-277	0-10	4000/5000/6500	32000	белый	380x250x138	1	4690612064680
LHB-LEVEL 220PA3-SB	220/160/130	100-277	0-10	4000/5000/6500	44000	белый	450x319x138	1	4690612064697
LHB-LEVEL 320PA3-SB	320/220/160	100-277	0-10	4000/5000/6500	64000	белый	520x365x138	1	4690612064703

АКСЕССУАРЫ

S12WH-PIR-LEVEL	Инфракрасный датчик движения, трех-пинновое крепление	120	4690612064727
S12WH-MW-LEVEL	Микроволновый датчик движения, трех-пинновое крепление	120	4690612065717
RC09-WH-LEVEL	Пульт дистанционного управления белый	60	4690612065243

LEVEL - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

SPO-405

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИКИ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ T8

T8 лампа ПОД ЛАМПУ LED-T8

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

T8 лампа LED-T8
ТИП ЛАМПЫ

600мм, 1200мм
ДЛИНА ЛАМПЫ

IP20 IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

SPO-405

Наименование	Тип лампы	Цоколь лампы	Угол рассеяния	Напряжение, В	Габариты, мм ДхШхВ	Количество в коробе, шт	Артикул
SPO-405 2xLED-T8-600	2xLED-T8	G13	120°	175-265	630 x 120 x 35	10	4690612062228
SPO-405 2xLED-T8-1200	2xLED-T8	G13	120°	175-265	1 245 x 120 x 46	10	4690612053301

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДСП-155

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ

ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС



600мм, 1200мм
ДЛИНА СВЕТИЛЬНИКОВ

IP66 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

ДСП-115

Наименование	Мощность, В	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Транзитное подключение, Вт	Габариты, мм ДхШхВ	Длина провода, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
ДСП-155Н	18	175-265	4 000	2 250	-	600 x 60 x 35	300	20	4690612042602
	18	175-265	6 500	2 250	-	600 x 60 x 35	300	20	4690612042619
	36	175-265	4 000	4 500	-	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612042367
	36	175-265	6 500	4 500	-	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612042374
	50	175-265	4 000	6250	-	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612069197
	50	175-265	6 500	6250	-	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612055305
ДСП-155 ТРАНЗИТНЫЙ	36	175-265	4 000	4 500	до 180	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612038117
	36	175-265	6 500	4 500	до 180	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612038124
	50	175-265	4 000	6250	до 180	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612069180
	50	175-265	6 500	6250	до 180	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612055312

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

SPFL-LEVEL

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

160 лм/Вт
LEVEL

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



W 500Вт - 1300Вт
МОЩНОСТЬ

V 100В – 277В
НАПРЯЖЕНИЕ

K 5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

7 лет ГАРАНТИЯ

SPFL-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Угол освещения	Индекс цветопередачи CRI	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
SPFL-LEVEL 500PA50	500/400/300	100-277	0-10	5 000	80 000	45	80	409x408x278	1	4690612062891
SPFL-LEVEL 600PA50	600/400/300	100-277	0-10	5 000	96000	45	80	447x408x278	1	4690612068916
SPFL-LEVEL 750PA50	750/680/600	100-277	0-10	5 000	120 000	40	80	454x451x418	1	4690612062907
SPFL-LEVEL 1000PA50	1000/900/800	100-277	0-10	5 000	160 000	40	80	575x540x544	1	4690612062914
SPFL-LEVEL 1300PA50	1300/1200/1000	100-277	0-10	5 000	208 000	40	80	575x540x544	1	4690612062921

АКСЕССУАРЫ

Кронштейн консольный SF500-SPFL-LEVEL-B черный	5	4690612062938
Линза 20D-750-SPFL-LEVEL 20гр	10	4690612068220
Линза 20D-1000/1300-SPFL-LEVEL 20гр	20	4690612068237
Линза 60D-750-SPFL-LEVEL 60г	10	4690612068244
Линза 60D-1000/1300-SPFL-LEVEL 60г	20	4690612068251

LEVEL - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

САЙТЫ

www.in-home.ru

www.neox-group.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ООО «ИН ХОУМ»
+7 (495) 748-99-77
Г. МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 23 КОРП.3

2026