




01/2025

ESTETIKA

серия

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА

ESTETIKA



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России, активно внедряет инновации и современные технологические решения в области светотехники.

Светильники ESTETIKA — это воплощение минимализма и современного дизайна, способные преобразить любое пространство. Они могут выступать как выразительные акценты или элегантно вписываться в общий интерьер, создавая атмосферу уюта и гармонии. Одним из их главных достоинств является возможность группового использования: сочетая несколько бра, вы можете создать уникальные световые композиции, которые добавят глубину и динамику вашему интерьеру.

Надежная сборка с использованием современных технологий и материалов, многоуровневый контроль качества, повышают уровень безопасности и срок эксплуатации светильников. Гарантия 2 года позволяет потребителю с уверенностью выбирать продукцию IN HOME.

ESTETIKA

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Современное решение для любого пространства



7 СТР. | ART-A



8 СТР. | ART-B



9 СТР. | ART-C



11 СТР. | LUV-A



12 СТР. | LUV-B



13 СТР. | LUV-C

ESTETIKA

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Современное решение для любого пространства



15 стр. | RING

17 стр. | RING-MYSTERY

ЕСТЕТИКА

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Современное решение для любого пространства



20 стр. | DALI-FX



21 стр. | DALI-SM



22 стр. | DALI-HL



23 стр. | DALI-HL

ESTETIKA ART серия

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАСТЕННЫЕ

Разнообразие вариантов дизайна позволяет каждому открыть для себя новые горизонты творчества и стиля.

ПОВОРОТНЫЙ ПЛАФОН

Поворотный механизм плафона позволяет вращать светильник на 360 градусов, а групповое расположение позволяет создавать разнообразные световые композиции.

СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ


Экспериментируйте с формами, создавая уникальные композиции.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Обеспечивает надежную работу при нестабильной питающей сети.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Светильник оснащен передовыми LED технологиями, обеспечивающими максимальную эффективность освещения при минимальном потреблении энергии.





360°



ESTETIKA ART-60A-BL

ART - A



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



КРУГЛОЕ
ОСНОВАНИЕ



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ



10 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:




3 000 К



4 000 К

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA ART-60A-30BL	10	3 000	700	IP40	черный	600 x 60 x 98	4	4690612057842
ESTETIKA ART-60A-40BL	10	4 000	700	IP40	черный	600 x 60 x 98	4	4690612057859



ART - B



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



КРУГЛОЕ
ОСНОВАНИЕ



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ



15 Вт, 20 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



3 000 К



4 000 К



ESTETIKA ART-80B-WH



ESTETIKA ART-100B-WH



ESTETIKA ART-80B-GL



ESTETIKA ART-100B-GL




ESTETIKA ART-80B-BL



ESTETIKA ART-100B-BL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA ART-80B-40WH	15	4 000	1 050	IP40	белый	800 x 60 x 98	4	4690612056968
ESTETIKA ART-80B-40GL	15	4 000	1 050	IP40	золото	800 x 60 x 98	4	4690612057835
ESTETIKA ART-80B-30BL	15	3 000	1 050	IP40	черный	800 x 60 x 98	4	4690612056944
ESTETIKA ART-80B-40BL	15	4 000	1 050	IP40	черный	800 x 60 x 98	4	4690612054421
ESTETIKA ART-100B-40WH	20	4 000	1 400	IP40	белый	1 000 x 60 x 98	4	4690612056951
ESTETIKA ART-100B-40GL	20	4 000	1 400	IP40	золото	1 000 x 60 x 98	4	4690612057828
ESTETIKA ART-100B-40BL	20	4 000	1 400	IP40	черный	1 000 x 60 x 98	4	4690612054452



ART - C



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



КРУГЛОЕ
ОСНОВАНИЕ



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ



10 Вт, 15 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



3 000 К



4 000 К



ESTETIKA ART-60C-WH



ESTETIKA ART-80C-WH



ESTETIKA ART-60C-BL



ESTETIKA ART-80C-BL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA ART-60C-40WH	10	4 000	700	IP40	белый	600 x 60 x 98	4	4690612057880
ESTETIKA ART-60C-30BL	10	3 000	700	IP40	черный	600 x 60 x 98	4	4690612057866
ESTETIKA ART-60C-40BL	10	4 000	700	IP40	черный	600 x 60 x 98	4	4690612057873
ESTETIKA ART-80C-40WH	15	4 000	1 050	IP40	белый	800 x 60 x 98	4	4690612057903
ESTETIKA ART-80C-40BL	15	4 000	1 050	IP40	черный	800 x 60 x 98	4	4690612057897

ESTETIKA LUV серия

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

Лаконичные формы создают безупречный световой акцент в любом интерьере.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Минималистичный дизайн светильника позволяет вписать его в любое пространство.

СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Экспериментируйте с формами, создавая уникальные композиции.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Светильник оснащен передовыми LED технологиями, обеспечивающими максимальную эффективность освещения при минимальном потреблении энергии.

МЯГКИЙ СВЕТ

Мягкий свет светильника обеспечивает уютную и приятную атмосферу, приглушая яркость и создавая комфортное освещение.



ESTETIKA LUV-60A-BL

LUV - A



РАССЕЯННЫЙ
МЯГКИЙ СВЕТ



ОВАЛЬНОЕ
ОСНОВАНИЕ



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ



10 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



3 000 К



4 000 К

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA LUV-60A-30BL	10	3 000	700	IP40	черный	600 x 47 x 35	4	4690612054476
ESTETIKA LUV-60A-40BL	10	4 000	700	IP40	черный	600 x 47 x 35	4	4690612054483



LUV - B



РАССЕЯННЫЙ
МЯГКИЙ СВЕТ



ОВАЛЬНОЕ
ОСНОВАНИЕ




СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ

W 15 Вт, 20 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



ESTETIKA LUV-80B-WH



ESTETIKA LUV-100B-WH



ESTETIKA LUV-80B-BL



ESTETIKA LUV-100B-BL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA LUV-80B-40WH	15	4 000	1 050	IP40	белый	800 x 47 x 35	4	4690612054469
ESTETIKA LUV-80B-30BL	15	3 000	1 050	IP40	черный	800 x 47 x 35	4	4690612054414
ESTETIKA LUV-80B-40BL	15	4 000	1 050	IP40	черный	800 x 47 x 35	4	4690612054438
ESTETIKA LUV-100B-40WH	20	4 000	1 400	IP40	белый	1 000 x 47 x 35	4	4690612054490
ESTETIKA LUV-100B-40BL	20	4 000	1 400	IP40	черный	1 000 x 47 x 35	4	4690612054445



LUV - C



РАССЕЯННЫЙ
МЯГКИЙ СВЕТ



ОВАЛЬНОЕ
ОСНОВАНИЕ



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ

W 10 Вт, 15 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



3 000 К



4 000 К



ESTETIKA LUV-60C-WH



ESTETIKA LUV-80C-WH



ESTETIKA LUV-60C-BL



ESTETIKA LUV-80C-BL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA LUV-60C-40WH	10	4 000	700	IP40	белый	600 x 47 x 35	4	4690612054834
ESTETIKA LUV-60C-30BL	10	3 000	700	IP40	черный	600 x 47 x 35	4	4690612054803
ESTETIKA LUV-60C-40BL	10	4 000	700	IP40	черный	600 x 47 x 35	4	4690612054810
ESTETIKA LUV-80C-40WH	15	4 000	1 050	IP40	белый	800 x 47 x 35	4	4690612054841
ESTETIKA LUV-80C-40BL	15	4 000	1 050	IP40	черный	800 x 47 x 35	4	4690612054827

ESTETIKA RING серия

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

Регулируемые кольца позволяют легко менять конфигурацию и подчеркивать индивидуальность вашего пространства



ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или пульта дистанционного управления с широким набором функций.

РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение или время суток

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

Изменяйте длину подвесного троса
300 - 1 200 мм

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕЦ

Создайте свой
уникальный стиль



ESTETIKA RING-95RC-2BL



ESTETIKA RING-95RC-2WH



RING



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

W 95 Вт

СОЗДАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:



модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	диаметр колец, в мм	размер подвеса	количество в коробе, шт.	артикул
ESTETIKA RING-95RC-2WH	95	3 000 - 6 500	белый	600, 400	300 - 1 200 мм	5	4690612062495
ESTETIKA RING-95RC-2BL	95	3 000 - 6 500	черный	600, 400	300 - 1 200 мм	5	4690612062501



RING



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



140 Вт

СОЗДАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:



ESTETIKA RING-140RC-3WH



ESTETIKA RING-140RC-3BL



ESTETIKA RING-140RC-3GL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	диаметр колец, в мм	размер подвеса	количество в коробе, шт.	артикул
ESTETIKA RING-140RC-3WH	140	3 000 - 6 500	белый	600, 400, 200	300 - 1 200 мм	5	4690612062464
ESTETIKA RING-140RC-3BL	140	3 000 - 6 500	черный	600, 400, 200	300 - 1 200 мм	5	4690612062471
ESTETIKA RING-140RC-3GL	140	3 000 - 6 500	золото	600, 400, 200	300 - 1 200 мм	5	4690612062488



ESTETIKA RING-MYSTERY-95RC-2BL



RING – MYSTERY



ХРУСТАЛЬНАЯ
ОГРАНКА КОЛЕЦ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



95 Вт

СОЗДАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:



модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	диаметр колец, в мм	размер подвеса	количество в коробе, шт.	артикул
ESTETIKA RING-MYSTERY-95RC-2BL	95	3 000 - 6 500	черный	600, 400	300 - 1 200 мм	5	4690612062525



ESTETIKA RING-MYSTERY-
140RC-3BL



RING – MYSTERY



ХРУСТАЛЬНАЯ
ОГРАНКА КОЛЕЦ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



140 Вт

СОЗДАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:



модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	диаметр колец, в мм	размер подвеса	количество в коробе, шт.	артикул
ESTETIKA RING-MYSTERY-140RC-3BL	140	3 000 - 6 500	черный	600, 400, 200	300 - 1 200 мм	5	4690612062518

ESTETIKA DALI серия

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВЕСНЫЕ

Сочетание необычных форм и оригинальных решений, привлекающие внимание и придающие уникальный стиль любому помещению.



ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или пульта дистанционного управления с широким набором функций.

СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИКА

Гармоничное сочетание красоты и функциональности позволяют использовать светильники в разнообразных интерьерах и подчеркнуть их стиль

РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение или время суток

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

Изменяйте длину подвесного троса от 300 до 1 200мм



DALI - FX



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



90 Вт



ESTETIKA DALI-FX-90BL



ESTETIKA DALI-FX-90GL



модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер ДхШхВ в, мм	размер подвеса	количество в коробе, шт.	артикул
ESTETIKA DALI-FX-90BL	90	3 000 - 6 500	черный	920x245x230	300 - 1 200 мм	1	4690612062440
ESTETIKA DALI-FX-90GL	90	3 000 - 6 500	золото	920x245x230	300 - 1 200 мм	1	4690612062457



DALI – SM



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

W 90 Вт



ESTETIKA DALI-SM-90BL



ESTETIKA DALI-SM-90GL



модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер ДхШхВ в, мм	размер подвеса	количество в коробе, шт.	артикул
ESTETIKA DALI-SM-90BL	90	3 000 - 6 500	черный	760x210x210	300 - 1 200 мм	1	4690612062426
ESTETIKA DALI-SM-90GL	90	3 000 - 6 500	золото	760x210x210	300 - 1 200 мм	1	4690612062433



DALI – HL



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



90 Вт

ESTETIKA DALI-HL-90BL

ESTETIKA DALI-HL-90GL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер ДхШхВ в, мм	размер подвеса	количество в коробе, шт.	артикул
ESTETIKA DALI-HL-90BL	90	3 000 - 6 500	черный	500x500x120	300 - 1 200 мм	1	4690612062402
ESTETIKA DALI-HL-90GL	90	3 000 - 6 500	золото	500x500x120	300 - 1 200 мм	1	4690612062419



DALI – HL



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



120 Вт



ESTETIKA DALI-HL-120BL



ESTETIKA DALI-HL-120GL



модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер ДхШхВ в, мм	размер подвеса	количество в коробе, шт.	артикул
ESTETIKA DALI-HL-120BL	120	3 000 - 6 500	черный	600x490x170	300 - 1 200 мм	1	4690612062389
ESTETIKA DALI-HL-120GL	120	3 000 - 6 500	золото	600x490x170	300 - 1 200 мм	1	4690612062396

ESTETIKA

серия RING/DALI

УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СВЕТИЛЬНИКОМ ESTETIKA

Для смены цветовой температуры включите светильник в течение 20 секунд после последнего выключения. Настраивайте освещение в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет или «ночник».



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ ESTETIKA

включение / выключение

переключение
цветовой температуры

плавное уменьшение
цветовой температуры

регулировка яркости
в процентном соотношении

теплый свет (3 000K)

белый свет (4 000K)


таймер отключения
30 минут

плавное увеличение
яркости

плавное увеличение
цветовой температуры

плавное уменьшение
яркости

холодный свет (6 500K)



ART-A

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA ART-60A-30BL	10	3 000	700	черный	600 x 60 x 98	4	4690612057842
ESTETIKA ART-60A-40BL	10	4 000	700	черный	600 x 60 x 98	4	4690612057859

ART-B

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA ART-80B-40WH	15	4 000	1 050	белый	800 x 60 x 98	4	4690612056968
ESTETIKA ART-80B-40GL	15	4 000	1 050	золото	800 x 60 x 98	4	4690612057835
ESTETIKA ART-80B-30BL	15	3 000	1 050	черный	800 x 60 x 98	4	4690612056944
ESTETIKA ART-80B-40BL	15	4 000	1 050	черный	800 x 60 x 98	4	4690612054421
ESTETIKA ART-100B-40WH	20	4 000	1 400	белый	1 000 x 60 x 98	4	4690612056951
ESTETIKA ART-100B-40GL	20	4 000	1 400	золото	1 000 x 60 x 98	4	4690612057828
ESTETIKA ART-100B-40BL	20	4 000	1 400	черный	1 000 x 60 x 98	4	4690612054452

ART-C

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA ART-60C-40WH	10	4 000	700	белый	600 x 60 x 98	4	4690612057880
ESTETIKA ART-60C-30BL	10	3 000	700	черный	600 x 60 x 98	4	4690612057866
ESTETIKA ART-60C-40BL	10	4 000	700	черный	600 x 60 x 98	4	4690612057873
ESTETIKA ART-80C-40WH	15	4 000	1 050	белый	800 x 60 x 98	4	4690612057903
ESTETIKA ART-80C-40BL	15	4 000	1 050	черный	800 x 60 x 98	4	4690612057897

LUV-A

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA LUV-60A-30BL	10	3 000	700	черный	600 x 47 x 35	4	4690612054476
ESTETIKA LUV-60A-40BL	10	4 000	700	черный	600 x 47 x 35	4	4690612054483

LUV-B

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA LUV-80B-40WH	15	4 000	1 050	белый	800 x 47 x 35	4	4690612054469
ESTETIKA LUV-80B-30BL	15	3 000	1 050	черный	800 x 47 x 35	4	4690612054414
ESTETIKA LUV-80B-40BL	15	4 000	1 050	черный	800 x 47 x 35	4	4690612054438
ESTETIKA LUV-100B-40WH	20	4 000	1 400	белый	1 000 x 47 x 35	4	4690612054490
ESTETIKA LUV-100B-40BL	20	4 000	1 400	черный	1 000 x 47 x 35	4	4690612054445


LUV-C

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA LUV-60C-40WH	10	4 000	700	белый	600 x 47 x 35	4	4690612054834
ESTETIKA LUV-60C-30BL	10	3 000	700	черный	600 x 47 x 35	4	4690612054803
ESTETIKA LUV-60C-40BL	10	4 000	700	черный	600 x 47 x 35	4	4690612054810
ESTETIKA LUV-80C-40WH	15	4 000	1 050	белый	800 x 47 x 35	4	4690612054841
ESTETIKA LUV-80C-40BL	15	4 000	1 050	черный	800 x 47 x 35	4	4690612054827



RING

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	диаметр колец, в мм	размер подвеса	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA RING-140RC-3WH	140	3 000 - 6 500	белый	600, 400, 200	1 200	4	4690612062464
ESTETIKA RING-140RC-3BL	140	3 000 - 6 500	черный	600, 400, 200	1 200	4	4690612062471
ESTETIKA RING-140RC-3GL	140	3 000 - 6 500	золото	600, 400, 200	1 200	4	4690612062488



RING

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	диаметр колец, в мм	размер подвеса	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA RING-95RC-2WH	95	3 000 - 6 500	белый	600, 400	1 200	4	4690612062495
ESTETIKA RING-95RC-2BL	95	3 000 - 6 500	черный	600, 400	1 200	4	4690612062501



RING - MYSTERY

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	диаметр колец, в мм	размер подвеса	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA RING-MYSTERY-140RC-3BL	140	3 000 - 6 500	черный	600, 400, 200	1 200	4	4690612062518
ESTETIKA RING-MYSTERY-95RC-2BL	95	3 000 - 6 500	черный	600, 400	1 200	4	4690612062525



DALI - FX

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер ДхШхВ в, мм	размер подвеса	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA DALI-FX-90BL	90	3 000 - 6 500	черный	920x245x230	1 200	1	4690612062440
ESTETIKA DALI-FX-90GL	90	3 000 - 6 500	золото	920x245x230	1 200	1	4690612062457



DALI - SM

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер ДхШхВ в, мм	размер подвеса	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA DALI-SM-90BL	90	3 000 - 6 500	черный	760x210x210	1 200	1	4690612062426
ESTETIKA DALI-SM-90GL	90	3 000 - 6 500	золото	760x210x210	1 200	1	4690612062433



DALI - HL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер ДхШхВ в, мм	размер подвеса	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA DALI-HL-120BL	120	3 000 - 6 500	черный	600x490x170	1 200	1	4690612062389
ESTETIKA DALI-HL-120GL	120	3 000 - 6 500	золото	600x490x170	1 200	1	4690612062396



DALI - HL

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер ДхШхВ в, мм	размер подвеса	количество в коробе, шт	артикул
ESTETIKA DALI-HL-90BL	90	3 000 - 6 500	черный	500x500x120	1 200	1	4690612062402
ESTETIKA DALI-HL-90GL	90	3 000 - 6 500	золото	500x500x120	1 200	1	4690612062419

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.



Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru